

宮医発第 2447 号
令和 5 年 3 月 27 日

郡 市 医 師 会 長 殿

公益社団法人 宮 城 県 医 師 会
会 長 佐 藤 和 宏
(公 印 省 略)

医療保険関係通知文の送付について

本会活動の推進には、日頃より格段のご指導ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、医療保険関係について、日本医師会より別添のとおり通知がありましたので、
下記の通知文をご送付申し上げます。
つきましては、貴会におかれましても本件についてご承知おきいただきますとともに、
貴会会員への周知等、特段のご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

- (1) 令和 4 年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
(日医発第 2329 号 保険 令和 5 年 3 月 15 日付)
- (2) 公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて
(日医発第 2335 号 保険 令和 5 年 3 月 15 日付)
- (3) 医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて
(日医発第 2343 号 保険 令和 5 年 3 月 16 日付)
- (4) 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(日医発第 2345 号 保険 令和 5 年 3 月 16 日付)

担当：総務部総務課 TEL 022-227-1591 FAX 022-266-1480 E-mail : mma@miyagi.med.or.jp
--

日医発第2329号（保険）

令和5年3月15日

都道府県医師会
社会保険担当理事 殿

日本医師会常任理事

長 島 公 之

（公 印 省 略）

令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

令和4年度診療報酬改定に関する情報等につきましては、令和4年3月4日付け（保305）「令和4年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知のご案内について」等により、逐次ご連絡申し上げているところであります。

今般、基本診療料及び特掲診療料の施設基準等並びにその届出について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡がありましたので、取り急ぎご連絡申し上げます。

今回の取扱いは、令和5年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているものについて届出漏れが生じないように取りまとめたものとなっております。また、別紙の届出対象について、令和5年4月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものにつきましては、同月1日に遡って算定することが可能であります。

なお、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い（その26）」（令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の1（2）に該当する保険医療機関等については、1（2）に該当する前に満たしていた診療実績等に係る要件について、施設基準等を満たしていない場合であっても、直ちに施設基準を取り下げる必要はありませんが、その場合であっても、通知に基づき届出は行う必要がありますのでご留意いただくようお願い申し上げます。

つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。

【添付資料】

令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
（令和5年3月10日 事務連絡 厚生労働省保険局医療課）

事務連絡
令和5年3月10日

地方厚生（支）局医療課 御中

厚生労働省保険局医療課

令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

基本診療料及び特掲診療料の施設基準並びにその届出に関する手続きについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和4年3月4日保医発0304第2号）、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和4年3月4日保医発0304第3号）により示しているところであるが、当該通知の第4表1及び表2に掲げる項目であって、その項目を令和5年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないように、その取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いしたい。

また、別紙の届出対象について、令和5年4月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。

なお、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い（その26）」（令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の1（2）に該当する保険医療機関等については、1（2）に該当する前に満たしていた診療実績等に係る要件について、施設基準等を満たしていない場合であっても、直ちに施設基準を取り下げる必要はないことに留意されたい。ただし、その場合であっても、通知に基づき届出は行う必要がある。

令和5年3月31日まで経過措置の施設基準

(別紙)

令和5年4月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

○基本診療料

区分	項番	届出対象	経過措置に係る要件(概要)	引き続き算定する施設基準	届出が必要な様式※
入院基本料等加算	1	精神科急性期医師配置加算1	令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。	精神科急性期医師配置加算1	別添7の様式40の13
	2	精神科急性期医師配置加算1	令和4年3月31日時点で現に精神科急性期医師配置加算1の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。	精神科急性期医師配置加算1	別添7の様式40の13
特定入院料	3	救命救急入院料の注11等に規定する重症患者対応体制強化加算	急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、A200-2急性期充実体制加算に係る届出を行っていない場合であっても、令和5年3月31日までの間に限り、別添7の様式42の7にその理由及び今後の届出予定を記載することをもって、当該届出を行っているものとみなす。	救命救急入院料の注11等に規定する重症患者対応体制強化加算	別添7の様式42の7
	4	地域包括ケア病棟入院料(一般病床に限る。)(令和4年4月1日以降に右記施設基準に関して別添7の様式50を届け出ている医療機関を除く)	令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和5年3月31日までの間に限り、なお従前の例によることができる。 ※在宅要件(在宅療養支援病院又は在宅療養後方支援病院、訪問看護ステーションにかかる要件)又は救急要件(第二次救急医療機関又は救急告示にかかる要件)のどちらかのみ満たしていればよい。	地域包括ケア病棟入院料	別添7の様式50、様式50の2

○特掲診療料

区分	項番	届出対象	経過措置に係る要件(概要)	引き続き算定する施設基準	届出が必要な様式※
画像診断	5	画像診断管理加算3に関する施設基準	令和4年3月31日時点で画像診断管理加算3の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理に係る要件を満たしているものとする。	画像診断管理加算3	別添2の様式32
精神科専門療法	6	救急患者精神科継続支援料	令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人員配置に係る基準を満たしているものとする。	救急患者精神科継続支援料	別添2の様式44の6
処置	7	人工腎臓にかかる導入期加算2	令和4年3月31日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満たしているものとする。	人工腎臓にかかる導入期加算2	別添2の様式2の2

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

令和5年3月31日まで経過措置の施設基準

(参考)

令和5年4月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等

○基本診療料

区分	項番	対象	経過措置に係る要件(概要)	引き続き算定する施設基準
初再診料	1	初診料の注2及び注3、外来診療料の注2及び注3に規定する保険医療機関	紹介割合及び逆紹介割合の計算等については、令和5年4月1日から適用する。	初診料又は外来診療料
	2	連携強化加算	令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算1に係る届出を行った他の医療機関に対する、感染症の発生状況等の報告に係る要件を満たすものとする。	連携強化加算
入院基本料	3	地域一般入院基本料 専門病院入院基本料(13対1) 障害者施設等入院基本料 特殊疾患入院管理料 特殊疾患病棟入院料 緩和ケア病棟入院料 (全て許可病床数200床以上に限る)	令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で、許可病床数が200床以上のものあっては、令和5年3月31日までの間、データ提出加算に係る要件を満たすものとする。	地域一般入院基本料 専門病院入院基本料(13対1) 障害者施設等入院基本料 特殊疾患入院管理料 特殊疾患病棟入院料 緩和ケア病棟入院料 (全て許可病床数200床以上に限る)
入院基本料等加算	4	急性期充実体制加算	外来を縮小する体制における、紹介割合・逆紹介割合の要件及び、紹介受診重点医療機関については、令和5年4月1日以降に適用するものとする。	急性期充実体制加算
	5	急性期充実体制加算	公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院について、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしているものとみなすものとする。	急性期充実体制加算
	6	診療録管理体制加算	令和4年3月31日において、現に診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が400床以上のものに限る。)については、令和5年3月31日までの間、専任の医療情報システム安全管理責任者の設置及び情報セキュリティに関する研修に係る要件を満たしているものとみなす。	診療録管理体制加算
	7	感染対策向上加算2	令和4年3月31日において、旧医科点数表A234-2の感染防止対策加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、専任の薬剤師及び専任の臨床検査技師の適切な研修に係る基準を満たすものとする。	感染対策向上加算2
	8	感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算	令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていることに係る要件を満たすものとする。	感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算
	9	感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算	令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算1に係る届出を行った他の医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況等の報告に係る要件を満たすものとする。	感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算
特定入院料	10	回復期リハビリテーション入院料5・6(旧点数)	令和4年3月31日時点で、回復期リハビリテーション入院料5又は6の届出を行っている病棟については、令和5年3月31日までの間に限り、改正前の点数表に従い算定を行うことができる。	回復期リハビリテーション病棟入院料5(新点数)
歯科	11	歯科点数表の初診料の注1	令和4年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的を受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。」「職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修を実施していること。」の基準を満たしているものとみなす。	歯科点数表の初診料の注1
	12	地域歯科診療支援病院歯科初診料	令和4年3月31日において、現に歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的を受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。」の基準を満たしているものとみなす。	地域歯科診療支援病院歯科初診料

令和5年3月31日まで経過措置の施設基準

○特掲診療料

区分	項番	対象	経過措置に係る要件(概要)	引き続き算定する施設基準
処置・手術	13	処置等の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準	令和4年3月31日時点で時間外加算1等の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、当直回数の基準を満たしているものとする。	処置等の休日加算1、時間外加算及び深夜加算1の施設基準
歯科	14	在宅療養支援歯科診療所1	令和4年3月31日において、現に在宅療養支援歯科診療所1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、「過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計18回以上算定していること。」の基準を満たしているものとみなす。	在宅療養支援歯科診療所1
調剤報酬	15	地域支援体制加算の施設基準	①令和4年3月末日時点で調剤基本料1を算定していた保険薬局であって、令和4年4月から調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和5年3月末日までは、調剤基本料1を算定している保険薬局とみなし、要件を満たせば地域支援体制加算1・2を算定可能。 ②令和4年3月末日時点で従前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たしているとして地域支援体制加算の届出を行っているものについては、令和5年3月末日までは「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たしていることとする。	地域支援体制加算

日医発第2335号（保険）
令和5年3月15日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
松本吉郎
（公印省略）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて

医薬品は、原則として承認された効能・効果及び用法・用量を前提に保険適用されているところですが、保険適用を迅速に行うことでドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品（薬事・食品衛生審議会（薬食審）において公知申請に係る事前評価が終了した医薬品）については、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いが平成22年8月25日に開催された中央社会保険医療協議会（中医協）総会にて了承されたところです。

今般、令和5年3月3日に開催された薬食審第一部会において、添付資料の[別添2]に示される3成分7品目についての事前評価が行われた結果、当該品目については公知申請を行っても差し支えないとの結論となりました。

これを受け、[別添1]に示される3成分7品目については今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても3月3日から保険適用が可能となりました。

つきましては、貴会におかれましても本件に関してご了知頂きますとともに、貴会管下の関係医療機関等への周知方につきご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。

なお、添付資料の[別添2]につきましては、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び医薬安全対策課長からも周知方の依頼がありましたことを申し添えます。

また、本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載を予定しております。

(添付資料)

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて
(令和5年3月3日付け 保医発 0303 第4号 厚生労働省保険局医療課長)

※上記通知中に〔別添2〕として「新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について」(令和5年3月3日付け 薬生薬審発 0303 第4号・薬生安発 0303 第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び医薬安全対策課長)を含む。

保医発0303第4号
令和5年3月3日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて

本日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会において、別添2の3成分7品目の適応外使用に係る公知申請についての事前評価が行われた結果、当該品目について公知申請を行っても差し支えないとの結論が得られたところです（別添2：令和5年3月3日付け薬生薬審発0303第4号・薬生安発0303第1号）。

これを踏まえ、別添1の3成分7品目について、今般追加される予定である効能・効果及び用法・用量を本日より保険適用とするので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

1. 一般名：リツキシマブ（遺伝子組換え）

販売名：リツキサン点滴静注 100 mg、同点滴静注 500 mg

会社名：全薬工業株式会社

追記される予定の効能・効果：

既存治療で効果不十分なループス腎炎

追記される予定の効能・効果に関連する注意：

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

- ・既存治療（ステロイド、免疫抑制剤等）で十分な効果が得られない患者に対して本剤の投与を考慮すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

追記される予定の用法・用量：

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

通常、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量 375 mg/m² を1週間間隔で4回点滴静注する。

追記される予定の用法・用量に関連する注意（関連箇所のみ抜粋）：

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

- ・原則として副腎皮質ステロイドと併用すること。
- ・再投与時の有効性及び安全性に関する情報は限られているため、本剤の再投与に関しては、実施の可否を慎重に検討すること。

2. 一般名：インドシアニングリーン

販売名：ジアグノグリーン注射用 25 mg

会社名：第一三共株式会社

追記される予定の効能・効果：

肝外胆管の造影

追記される予定の用法・用量：

〈肝外胆管の造影〉

インドシアニンググリーンとして 2.5 mg を 1 mL の注射用水で溶解し、静脈内投与する。

3. 一般名：メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

販売名：ソル・メドロール静注用 40 mg、同静注用 125 mg、同静注用 500 mg、同静注用 1000 mg

会社名：ファイザー株式会社

追記される予定の効能・効果：

川崎病の急性期（重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合）

追記される予定の効能・効果に関連する注意：

〈川崎病の急性期（重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合）〉

・ 静注用免疫グロブリン不応例又は静注用免疫グロブリン不応予測例に投与すること。

追記される予定の用法・用量：

〈川崎病の急性期（重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合）〉

通常、メチルプレドニゾロンとして 30 mg/kg（最大 1000 mg）を 1 日 1 回、患者の状態に応じて 1～3 日間点滴静注する。

薬生薬審発 0303 第 4 号
薬生安発 0303 第 1 号
令和 5 年 3 月 3 日

各

都道府県
保健所設置市
特別区

 衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
(公 印 省 略)

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
(公 印 省 略)

新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する
事前評価を受けた医薬品の適応外使用について

薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品については、平成 22 年 8 月 30 日付け薬食審査発 0830 第 9 号・薬食安発 0830 第 1 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長連名通知「薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について」（以下「連名通知」という。）にて各都道府県衛生主管部（局）長宛て通知しましたが、令和 5 年 3 月 3 日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会において、別添の医薬品について、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議報告書に基づき、公知申請についての事前評価が行われ、公知申請を行っても差し支えないとされました。

つきましては、別添の医薬品について、連名通知における取扱いと同様の取扱いを行っていただきますよう、貴管下関係医療機関及び関係製造販売業者に対する周知徹底及び御指導方よろしくお願いいたします。

なお、本通知の写しについて、別記の関係団体の長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長及び各地方厚生局長宛てに発出するので、念のため申し添えます。

[別添]

1. 一般名：リツキシマブ（遺伝子組換え）

販売名：リツキサン点滴静注 100 mg、同点滴静注 500 mg

会社名：全薬工業株式会社

追記される予定の効能・効果：

既存治療で効果不十分なループス腎炎

追記される予定の効能・効果に関連する注意：

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

- ・既存治療（ステロイド、免疫抑制剤等）で十分な効果が得られない患者に対して本剤の投与を考慮すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

追記される予定の用法・用量：

通常、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量 375 mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注する。

追記される予定の用法・用量に関連する注意：

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

- ・原則として副腎皮質ステロイドと併用すること。
- ・再投与時の有効性及び安全性に関する情報は限られているため、本剤の再投与に関しては、実施の可否を慎重に検討すること。

2. 一般名：インドシアニングリーン

販売名：ジアグノグリーン注射用 25 mg

会社名：第一三共株式会社

追記される予定の効能・効果：

肝外胆管の造影

追記される予定の用法・用量：

インドシアニンググリーンとして2.5 mgを1 mLの注射用水で溶解し、静脈内投与する。

3. 一般名：メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
販売名：ソル・メドロール静注用 40 mg、同 125 mg、同 500 mg、
同 1000 mg
会社名：ファイザー株式会社

追記される予定の効能・効果：

川崎病の急性期（重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合）

追記される予定の効能・効果に関連する注意：

〈川崎病の急性期（重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合）〉
・ 静注用免疫グロブリン不応例又は静注用免疫グロブリン不応予測例
に投与すること。

追記される予定の用法・用量：

通常、メチルプレドニゾロンとして 30 mg/kg（最大 1000 mg）を 1 日
1 回、患者の状態に応じて 1～3 日間点滴静注する。

別記

日本製薬団体連合会 会長
米国研究製薬工業協会 在日執行委員会 委員長
一般社団法人欧州製薬団体連合会 会長
公益社団法人日本医師会 担当理事
公益社団法人日本薬剤師会 会長
一般社団法人日本病院薬剤師会 会長
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 理事長

日医発第2343号（保険）
令和5年3月16日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
松本吉郎
(公印省略)

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて

保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生労働大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量（以下「効能効果等」という。）によることとされておりますが、いわゆる「55年通知」（添付資料2を参照）によれば、有効性及び安全性の確認された医薬品（副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品）が薬理作用に基づき処方された場合には、診療報酬明細書の審査に当たり、学術的に正しく、また、全国統一的な対応が求められているところであります。

また、平成18年には「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」が発出され、レセプトオンライン請求の義務化が進められることとなりましたが、日本医師会としては、周辺問題が解決されないままオンライン化が進めば医療現場が混乱に陥ることから、オンライン化の実施に当たって解決すべき問題点の1つとして、デジタル化された画一的な審査ではなく、薬効薬理作用に基づいた医薬品の投与を認めるよう求めた経緯があります。

そこで、診療報酬明細書の審査に当たり薬理作用に基づく医薬品の適応外使用事例として認められるべき事例があれば、学会を通じて日本医学学会に随時提出頂くこととし、定期的に厚生労働省に提示して解決を求めることとしており

ます。

提出された事例については、厚生労働省からの付託を受け、社会保険診療報酬支払基金に設置されている「審査情報提供検討委員会」にて検討されておりますが、今般、添付資料 1 に示されている 6 例の適応外使用事例が診療報酬明細書の審査に当たり認められることとなり、審査情報提供事例として公表されましたので、お知らせ申し上げます。

なお、審査の一般的な取扱いについては、療養担当規則等に照らし、当該診療行為の必要性、用法・用量の妥当性などに係る医学的判断に基づいた審査が行われることが前提とされており、審査情報提供事例に示された適否が、すべての個別診療内容に係る審査において画一的あるいは一律的に適用されるものではないことにご留意ください。

また、今回追加になった事例は、審査情報提供事例の通番として、No.380～No.385 とされておりますが、過去に認められた審査情報提供事例につきましては、社会保険診療報酬支払基金のホームページにて公開されております。

(<http://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/teikyojirei/yakuzai/index.html>)

本件につきましては、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて」に掲載致します。

(添付資料)

1. 医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて
(令 5. 2. 27 保医発 0227 第 4 号 厚生労働省保険局医療課長)
〔別添〕 審査情報提供
(社会保険診療報酬支払基金 審査情報提供検討委員会)
2. 保険診療における医薬品の取扱いについて
(昭 55. 9. 3 保発第 51 号厚生省保険局長 (社会保険診療報酬支払基金理事長宛))

保医発 0227 第 4 号
令和 5 年 2 月 27 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公印省略)

厚生労働省保険局歯科医療管理官
(公印省略)

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて

保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生労働大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量（以下「効能効果等」という。）によることとされているところであるが、「保険診療における医薬品の取扱いについて」（昭和 55 年 9 月 3 日付保発第 51 号厚生省保険局長通知）により、有効性及び安全性の確認された医薬品（副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品をいう。）が薬理作用に基づき処方された場合には、診療報酬明細書の医薬品の審査に当たり、学術的に正しく、また、全国統一的な対応が求められているところである。

これを踏まえ、今般、当該効能効果等の適応外使用の事例について、社会保険診療報酬支払基金が設置している「審査情報提供検討委員会」において検討が行われ、検討結果が取りまとめられたところである。

厚生労働省としては、別添の検討結果は妥当適切なものと考えているので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。

別添

審 査 情 報 提 供

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金

審 査 情 報 提 供 検 討 委 員 会

<http://www.ssk.or.jp>

審査情報提供事例について

審査支払機関における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担当規則、診療報酬点数表及び関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的・歯科医学的見解に基づいて行われています。

一方、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査における一般的な取扱いについて広く関係者に情報提供を行い、審査の透明性を高めることとしております。

このため、平成16年7月に「審査情報提供検討委員会」、平成23年6月に「審査情報提供歯科検討委員会」を設置し、情報提供事例の検討と併せ、審査上の一般的な取扱いに係る事例について、情報提供を行ってまいりました。

今後とも、当該委員会において検討協議を重ね、提供事例を逐次拡充することとしておりますので、関係者の皆様のご参考となれば幸いと考えております。

なお、情報提供する審査の一般的な取扱いについては、療養担当規則等に照らし、当該診療行為の必要性、用法・用量の妥当性などに係る医学的・歯科医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としておりますので、本提供事例に示された適否が、すべての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものではないことにご留意ください。

平成23年9月

第 28 次 審査 情報 提供 事例

事例 No.	タイトル（申請学会）	ページ
380	ブドウ糖（透析 1）	1
381	ミダゾラム④（消化器内視鏡 3）	3
382	シクロホスファミド水和物④（血栓止血 1）	6
383	デュロキセチン塩酸塩（ペインクリニック 2）	12
384	セトロレリクス酢酸塩（生殖 1）	14
385	ガニレリクス酢酸塩（生殖 2）	15

380 ブドウ糖（透析1）

○ 標榜薬効（薬効コード）

糖類剤（323）

○ 成分名

ブドウ糖【注射薬】

○ 主な製品名

大塚糖液 50%（200mL、500mL）、大塚糖液 70%（350mL）、他後発品あり

○ 承認されている効能・効果

脱水症特に水欠乏時の水補給、薬物・毒物中毒、肝疾患、循環虚脱、低血糖時の糖質補給、高カリウム血症、心疾患（GIK療法）、その他非経口的に水・エネルギー補給を必要とする場合。

注射剤の溶解希釈剤。

○ 承認されている用法・用量

水補給、薬物・毒物中毒、肝疾患には通常成人 1 回 5%液 500～1000mL を静脈内注射する。

循環虚脱、低血糖時の糖質補給、高カリウム血症、心疾患（GIK療法）、その他非経口的に水・エネルギー補給を必要とする場合には通常成人 1 回 10～50%液 20～500mL を静脈内注射する。

点滴静注する場合の速度は、ブドウ糖として 0.5g/kg/hr 以下とする。

注射剤の溶解希釈には適量を用いる。

なお、年齢・症状により適宜増減する。

特に 50%ブドウ糖注射液（200mL・500mL 製品）及び 70%ブドウ糖注射液（350mL 製品）は、経中心静脈栄養などの高カロリー輸液として中心静脈内に持続点滴注入する。

○ 薬理作用

エネルギー補給による脂質やタンパク質の分解抑制

○ 使用例

原則として、「ブドウ糖 50%、70%【注射薬】」を「栄養障害」又は「経口摂取困難」に対して、血液透析、血液濾過、血液透析濾過又は持続緩

徐式血液濾過等の治療中に透析回路の静脈側から投与した場合、当該使用事例を審査上認める。

○ **使用例において審査上認める根拠**

薬理作用が同様であり、妥当と推定される。

○ **留意事項**

- (1) 高血糖、反応性低血糖、高トリグリセライド血症、水分過剰に注意が必要であり、透析回路の静脈側からの薬剤投与（IDPN）実施中は血液生化学検査値や体液量をモニタリングすることが望ましい。
- (2) IDPN 単独では一日必要量を満たすことができないため、IDPN で栄養状態が改善しない場合は別の治療（経腸栄養等）を考慮する必要がある。

○ **その他参考資料**

- (1) 静脈経腸栄養ガイドライン第3版
- (2) ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Adult Renal Failure (2009)
- (3) KDOQI Clinical practice guideline for nutrition in CKD: 2020 update

381 ミダゾラム④（消化器内視鏡3）

○ 標榜薬効（薬効コード）

催眠鎮静剤（112）

○ 成分名

ミダゾラム【注射薬】

○ 主な製品名

ドルミカム注射液 10mg、他後発品あり

○ 承認されている効能・効果

- ・ 麻酔前投薬
- ・ 全身麻酔の導入及び維持
- ・ 集中治療における人工呼吸中の鎮静
- ・ 歯科・口腔外科領域における手術及び処置時の鎮静

○ 承認されている用法・用量

- ・ 麻酔前投薬

通常、成人にはミダゾラム 0.08～0.10mg/kg を手術前 30 分～1 時間に筋肉内に注射する。

通常、修正在胎 45 週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児にはミダゾラム 0.08～0.15mg/kg を手術前 30 分～1 時間に筋肉内に注射する。

- ・ 全身麻酔の導入及び維持

通常、成人にはミダゾラム 0.15～0.30mg/kg を静脈内に注射し、必要に応じて初回量の半量ないし同量を追加投与する。

静脈内に注射する場合には、なるべく太い静脈を選んで、できるだけ緩徐に（1 分間以上の時間をかけて）注射する。

- ・ 集中治療における人工呼吸中の鎮静導入

通常、成人には、初回投与はミダゾラム 0.03mg/kg を少なくとも 1 分以上かけて静脈内に注射する。より確実な鎮静導入が必要とされる場合の初回投与量は 0.06mg/kg までとする。必要に応じて、0.03mg/kg を少なくとも 5 分以上の間隔を空けて追加投与する。但し、初回投与及び追加投与の総量は 0.30mg/kg までとする。

通常、修正在胎 45 週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児には、初回投与はミダゾラム 0.05～0.20mg/kg を少なくとも 2～3 分以上か

けて静脈内に注射する。必要に応じて、初回量と同量を少なくとも5分以上の間隔を空けて追加投与する。

維持

通常、成人にはミダゾラム 0.03～0.06mg/kg/h より持続静脈内投与を開始し、患者の鎮静状態をみながら適宜増減する。(0.03～0.18mg/kg/h の範囲が推奨される)

通常、修正在胎 45 週以上 (在胎週数+出生後週数) の小児には、ミダゾラム 0.06～0.12mg/kg/h より持続静脈内投与を開始し、患者の鎮静状態をみながら適宜増減する。(投与速度の増減は 25% の範囲内とする)

通常、修正在胎 45 週未満 (在胎週数+出生後週数) の小児のうち、修正在胎 32 週未満ではミダゾラム 0.03mg/kg/h、修正在胎 32 週以上ではミダゾラム 0.06mg/kg/h より持続静脈内投与を開始し、患者の鎮静状態をみながら適宜増減する。

・集中治療における人工呼吸中の鎮静

1. 導入：過度の鎮静及び呼吸器・循環器系の抑制に注意すること。

[成人の術後患者における二重盲検比較試験において、0.03mg/kg 又は 0.06mg/kg の単回静脈内投与により、10 分後にはそれぞれ 8% 又は 27% が過度の鎮静状態 (Ramsay の鎮静レベル 6 (反応なし)) に導入された。]

2. 導入：導入時の用法・用量が設定されている修正在胎 45 週以上 (在胎週数+出生後週数) の小児における初回投与及び追加投与の総量は 0.60mg/kg までを目安とすること。

3. 維持：鎮静を維持する場合は、目的とする鎮静度が得られる最低の速度で持続投与すること。

4. 全身麻酔後の患者など、患者の状態によっては、持続静脈内投与から開始してもよい。

5. 本剤を長期間 (100 時間を超える) にわたって投与する場合は、患者の状態をみながら投与量の増加あるいは鎮痛剤の併用を検討すること。[効果が減弱するとの報告があるため。]

・口腔外科領域における手術及び処置時の鎮静

通常、成人には、初回投与としてミダゾラム 1～2mg をできるだけ緩徐に (1～2mg/分) 静脈内に注射し、必要に応じて 0.5～1mg を少なくとも 2 分以上の間隔を空けて、できるだけ緩徐に (1～2mg/分) 追加投与する。但し、初回の目標鎮静レベルに至るまでの、初回投与及び追加投与の総量は 5mg までとする。

なお、いずれの場合も、患者の年齢、感受性、全身状態、手術術式、朝酔方法等に応じて適宜増減する。

○ 薬理作用

鎮静、睡眠、麻酔増強、筋弛緩作用

○ 使用例

原則として、「ミダゾラム【注射薬】」を「消化器内視鏡検査及び消化器内視鏡を用いた手術時の鎮静」に対して使用した場合、当該使用事例を審査上認める。

○ 使用例において審査上認める根拠

薬理作用が同様であり、妥当と推定される。

○ 留意事項

(1) 当該使用例の用法・用量

通常、0.02～0.03mg/kg をできるだけ緩徐注入する。ミダゾラムに対する反応は個人差があり、患者の年齢、感受性、全身状態、目標鎮静レベル及び併用薬等を考慮して、過度の鎮静を避けるべく投与量を決定すること。患者によってはより高い用量が必要な場合があるが、この場合は過度の鎮静及び呼吸器・循環器系の抑制に注意すること。

(2) 添付文書の「重要な基本的注意」に留意し、呼吸及び循環動態の連続的な観察ができる設備を有し、緊急時に十分な措置が可能な施設においてのみ用いること。

(3) 本剤の過量投与が明白又は疑われた場合には、必要に応じてフルマゼニル（ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤）の投与を考慮すること。

(4) 小児及び高齢者等で深い鎮静を行う場合は、手術を行う医師とは別に呼吸・循環管理のための専任者を置き、手術中の患者を観察することが望ましい。

(5) 投与に当たっては、年齢、全身状態及び基礎疾患等を総合的に勘案し、投与の可否を慎重に判断すること。

○ その他参考資料

内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン（日本消化器内視鏡学会雑誌 Vol.62, 2020. 1635-81）

382 シクロホスファミド水和物④（血栓止血1）

○ 標榜薬効（薬効コード）

アルキル化剤（421）

○ 成分名

シクロホスファミド水和物【内服薬・注射薬】

○ 主な製品名

経口用エンドキサン原末、エンドキサン錠 50 mg、注射用エンドキサン 100 mg、同 500 mg

○ 承認されている効能・効果

- ① 経口用エンドキサン原末
- ② エンドキサン錠 50 mg
- ③ 注射用エンドキサン 100 mg、同 500 mg

○ 下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解【①、②及び③】

多発性骨髄腫、悪性リンパ腫、肺癌、乳癌、急性白血病、真性多血症、子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌、神経腫瘍（神経芽腫、網膜芽腫）、骨腫瘍

ただし、下記の疾患については、他の抗悪性腫瘍剤と併用することが必要である。

慢性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、咽頭癌、胃癌、膝癌、肝癌、結腸癌、睾丸腫瘍、絨毛性疾患（絨毛癌、破壊胞状奇胎、胞状奇胎）、横紋筋肉腫、悪性黒色腫

○ 以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法【③】

乳癌（手術可能例における術前、あるいは術後化学療法）

○ 褐色細胞腫【③】

○ 下記疾患における造血幹細胞移植の前治療【③】

急性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、重症再生不良性貧血、悪性リンパ腫、遺伝性疾患（免疫不全、先天性代謝障害及び先天性血液疾患：Fanconi 貧血、Wiskott-Aldrich 症候群、Hunter 病等）

○ 腫瘍特異的 T 細胞輸注療法の前処置【③】

○ 全身性 AL アミロイドーシス【②及び③】

○ 治療抵抗性の下記リウマチ性疾患【①、②及び③】

全身性エリテマトーデス、全身性血管炎（顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎、好酸球性多発血

- 管炎性肉芽腫症、高安動脈炎等)、多発性筋炎/皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病、及び血管炎を伴う難治性リウマチ性疾患
- ネフローゼ症候群（副腎皮質ホルモン剤による適切な治療を行っても十分な効果がみられない場合に限る。）【①及び②】
 - 細胞移植に伴う免疫反応の抑制【②】

○ 承認されている用法・用量

〈自覚的並びに他覚的症状の緩解〉

【① 経口用エンドキサン原末】

(1) 単独で使用する場合

本剤を溶解し、通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として1日100～200mgを経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

(2) 他の抗腫瘍剤と併用する場合

単独で使用する場合に準じ、適宜減量する。

【② エンドキサン錠 50 mg】

(1) 単独で使用する場合

通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として1日100～200mgを経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

(2) 他の抗腫瘍剤と併用する場合

単独で使用する場合に準じ、適宜減量する。

【③ 注射用エンドキサン 100 mg、同 500 mg】

(1) 単独で使用する場合

通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として1日1回100mgを連日静脈内に注射し、患者が耐えられる場合は1日量を200mgに増量する。総量3000～8000mgを投与するが、効果が認められたときは、できる限り長期間持続する。白血球数が減少してきた場合は、2～3日おきに投与し、正常の1/2以下に減少したときは、一時休薬し、回復を待って再び継続投与する。

間欠的には、通常成人300～500mgを週1～2回静脈内に注射する。必要に応じて筋肉内、胸腔内、腹腔内又は腫瘍内に注射又は注入する。

また、病巣部を灌流する主幹動脈内に1日量200～1000mgを急速に、あるいは、持続的に点滴注入するか、体外循環を利用して1回1000～2000mgを局所灌流により投与してもよい。なお、年齢、症状により適宜増減する。

(2) 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合

単独で使用する場合に準じ、適宜減量する。悪性リンパ腫に用いる場合、通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として1日1回750mg/m²（体表面積）を間欠的に静脈内投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈乳癌（手術可能例における術前、あるいは術後化学療法）に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法〉

【③ 注射用エンドキサン 100 mg、同 500 mg】

(1) ドキソルビシン塩酸塩との併用において、標準的なシクロホスファミドの投与量及び投与方法は、シクロホスファミド（無水物換算）として1日1回600mg/m²（体表面積）を静脈内投与後、20日間休薬する。これを1クールとし、4クール繰り返す。

なお、年齢、症状により適宜減量する。

(2) エピルビシン塩酸塩との併用において、標準的なシクロホスファミドの投与量及び投与方法は、シクロホスファミド（無水物換算）として1日1回600mg/m²（体表面積）を静脈内投与後、20日間休薬する。これを1クールとし、4～6クール繰り返す。なお、年齢、症状により適宜減量する。

(3) エピルビシン塩酸塩、フルオロウラシルとの併用において、標準的なシクロホスファミドの投与量及び投与方法は、シクロホスファミド（無水物換算）として1日1回500mg/m²（体表面積）を静脈内投与後、20日間休薬する。これを1クールとし、4～6クール繰り返す。なお、年齢、症状により適宜減量する。

〈褐色細胞腫〉

【③ 注射用エンドキサン 100 mg、同 500 mg】

ビンクリスチン硫酸塩、ダカルバジンとの併用において、通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として1日1回750mg/m²（体表面積）を静脈内投与後、少なくとも20日間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

〈造血幹細胞移植の前治療〉

【③ 注射用エンドキサン 100 mg、同 500 mg】

(1) 急性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群の場合通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として、1日1回60mg/kgを2～3時間かけて点滴静注し、連日2日間投与する。

(2) 重症再生不良性貧血の場合

通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）とし

て、1日1回50mg/kgを2～3時間かけて点滴静注し、連日4日間投与する。

(3) 悪性リンパ腫の場合

通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として、1日1回50mg/kgを2～3時間かけて点滴静注し、連日4日間投与する。患者の状態、併用する薬剤により適宜減量すること。

(4) 遺伝性疾患（免疫不全、先天性代謝障害及び先天性血液疾患：Wiskott-Aldrich症候群、Hunter病等）の場合

通常、シクロホスファミド（無水物換算）として、1日1回50mg/kgを2～3時間かけて点滴静注し、連日4日間又は1日1回60mg/kgを2～3時間かけて点滴静注し、連日2日間投与するが、疾患及び患者の状態により適宜減量する。Fanconi貧血に投与する場合には、細胞の脆弱性により、移植関連毒性の程度が高くなるとの報告があるので、総投与量40mg/kg（5～10mg/kgを4日間）を超えないこと。

〈腫瘍特異的T細胞輸注療法の前処置〉

【③ 注射用エンドキサン 100 mg、同 500 mg】

再生医療等製品の用法及び用量又は使用方法に基づき使用する。

〈全身性ALアミロイドーシス〉

【② エンドキサン錠 50 mg】

他の薬剤との併用において、通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として週1回300mg/m²（体表面積）を経口投与する。投与量の上限は、1回量として500mgとする。

【③ 注射用エンドキサン 100 mg、同 500 mg】

他の薬剤との併用において、通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として週1回300mg/m²（体表面積）を静脈内注射する。投与量の上限は、1回量として500mgとする。

〈治療抵抗性のリウマチ性疾患〉

【① 経口用エンドキサン原末】

本剤を溶解し、通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として1日50～100mgを経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【② エンドキサン錠 50 mg】

通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として1日50～100mgを経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【③ 注射用エンドキサン 100 mg、同 500 mg】

(1) 通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として 1 日 1 回 500～1000mg/m²（体表面積）を静脈内に注射する。原則として投与間隔を 4 週間とする。なお、年齢、症状により適宜増減する。

(2) 通常、小児にはシクロホスファミド（無水物換算）として 1 日 1 回 500mg/m²（体表面積）を静脈内に注射する。原則として投与間隔を 4 週間とする。なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈ネフローゼ症候群（副腎皮質ホルモン剤による適切な治療を行っても十分な効果がみられない場合に限る。）〉

【① 経口用エンドキサン原末】

本剤を溶解し、通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として 1 日 50～100mg を 8～12 週間経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

本剤を溶解し、通常、小児にはシクロホスファミド（無水物換算）として 1 日 2～3mg/kg を 8～12 週間経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、通常 1 日 100mg までとする。原則として、総投与量は 300mg/kg までとする。

【② エンドキサン錠 50 mg】

通常、成人にはシクロホスファミド（無水物換算）として 1 日 50～100mg を 8～12 週間経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

通常、小児にはシクロホスファミド（無水物換算）として 1 日 2～3mg/kg を 8～12 週間経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、通常 1 日 100mg までとする。原則として、総投与量は 300mg/kg までとする。

〈細胞移植に伴う免疫反応の抑制〉

【② エンドキサン錠 50 mg】

再生医療等製品の用法及び用量又は使用方法に基づき使用する。

○ **薬理作用**

免疫抑制作用

○ **使用例**

原則として、「シクロホスファミド水和物【内服薬】・【注射薬】」を「後天性血友病 A」に対して処方・使用した場合、当該使用事例を審査上認める。

○ 使用例において審査上認める根拠

薬理作用が同様であり、妥当と推定される。

○ 留意事項

(1) 当該使用例の用法・用量

1～2mg/kg/日の経口投与を基本とする。経口投与が困難な場合は、注射薬を使用する。

(2) 副作用として、骨髄抑制や出血性膀胱炎、間質性肺炎、肝機能障害、腎機能障害等が生じることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な対応を行う。とくに、後天性血友病は高齢者の発症が多く、感染症の発症には十分注意する。

(3) 本剤は、ステロイド不応例や難治例に用いることとし、第一選択として用いるべきではないこと。ただし、重症例にあつてはこの限りではないこと。

○ その他参考資料

- (1) 後天性血友病A診療ガイドライン 2017年改訂版
- (2) Diagnosis and management of acquired coagulation inhibitors: a guideline from UKHCDO
- (3) Acquired inhibitors of clotting factors: AICE recommendations for diagnosis and management

383 デュロキセチン塩酸塩（ペインクリニック2）

○ 標榜薬効（薬効コード）

精神神経用剤（117）

○ 成分名

デュロキセチン塩酸塩【内服薬】

○ 主な製品名

サインバルタカプセル 20mg、同 30mg、他後発品あり

○ 承認されている効能・効果

- うつ病・うつ状態
- 下記疾患に伴う疼痛
 - 糖尿病性神経障害
 - 線維筋痛症
 - 慢性腰痛症
 - 変形性関節症

○ 承認されている用法・用量

〈うつ病・うつ状態、糖尿病性神経障害に伴う疼痛〉

通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして40mgを経口投与する。投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。なお、効果不十分な場合には、1日60mgまで増量することができる。

〈線維筋痛症に伴う疼痛、慢性腰痛症に伴う疼痛、変形性関節症に伴う疼痛〉

通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして60mgを経口投与する。投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。

○ 薬理作用

セロトニン及びノルアドレナリンの再取り込み阻害による脳及び脊髄における下行性疼痛抑制系の賦活化

○ 使用例

原則として、「デュロキセチン塩酸塩【内服薬】」を「神経障害性疼痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。

○ **使用例において審査上認める根拠**

薬理作用が同様と推定される。

○ **留意事項**

(1) 当該使用例の用法・用量

通常、成人には1日1回朝食後、デュロキシチンとして60mgを経口投与する。投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。

(2) 本剤の投与量は必要最小限となるよう、患者ごとに慎重に観察しながら調節すること。

(3) 本剤による神経障害性疼痛の治療は原因療法ではなく対症療法であることから、疼痛の原因となる疾患の診断及び治療を併せて行い、本剤を漫然と投与しないこと。

○ **その他参考資料**

(1) 神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン 改訂第2版

(2) NICE 神経障害性疼痛クリニカルガイドライン

(3) カナダ疼痛学会神経障害性疼痛ガイドライン

384 セトロレリクス酢酸塩（生殖1）

○ **標榜薬効（薬効コード）**

その他のホルモン剤（ホルモン剤を含む。）（249）

○ **成分名**

セトロレリクス酢酸塩【注射薬】

○ **主な製品名**

セトロタイド注射用 0.25mg

○ **承認されている効能・効果**

調節卵巢刺激下における早発排卵の防止

○ **承認されている用法・用量**

以下のいずれかで投与する。

- ・ 卵巢刺激開始6日目から最終的な卵胞成熟の誘発まで、セトロレリクスとして0.25mgを1日1回腹部皮下に連日投与する。
- ・ 卵巢の反応に応じて本剤を投与開始し、最終的な卵胞成熟の誘発まで、セトロレリクスとして0.25mgを1日1回腹部皮下に連日投与する。

○ **薬理作用**

ゴナドトロピン分泌抑制

○ **使用例**

原則として、「セトロレリクス酢酸塩【注射薬】」を「卵巢過剰刺激症候群の発症リスクが高い症例」に対して使用した場合、当該使用事例を審査上認める。

○ **使用例において審査上認める根拠**

薬理作用が同様であり、妥当と推定される。

○ **留意事項**

当該使用例の用法・用量

原則として採卵日当日から5日間、セトロレリクスとして0.25mgを1日1回腹部皮下に連日投与する。

385 ガニレリクス酢酸塩（生殖2）

○ **標榜薬効（薬効コード）**

その他のホルモン剤（ホルモン剤を含む。）（249）

○ **成分名**

ガニレリクス酢酸塩【注射薬】

○ **主な製品名**

ガニレスト皮下注 0.25mg シリンジ

○ **承認されている効能・効果**

調節卵巢刺激下における早発排卵の防止

○ **承認されている用法・用量**

原則として卵胞刺激ホルモン製剤投与の6日目から開始し、ガニレリクスとして0.25mgを1日1回皮下に連日投与する。

○ **薬理作用**

ゴナドトロピン分泌抑制

○ **使用例**

原則として、「ガニレリクス酢酸塩【注射薬】」を「卵巢過剰刺激症候群の発症リスクが高い症例」に対して使用した場合、当該使用事例を審査上認める。

○ **使用例において審査上認める根拠**

薬理作用が同様であり、妥当と推定される。

○ **留意事項**

当該使用例の用法・用量

原則として採卵日当日から5日間、ガニレリクスとして0.25mgを1日1回皮下に連日投与する。

保発第51号

昭和55年9月3日

社会保険診療報酬支払基金理事長 殿

厚生省保険局長

保険診療における医薬品の取扱いについて

保険診療における医薬品の取扱いについては、別添昭和54年8月29日付書簡の主旨に基づき、下記によるものであるので通知する。

なお、医療用医薬品については、薬理作用を重視する観点から中央薬事審議会に薬効問題小委員会が設置され、添付文書に記載されている薬理作用の内容等を充実する方向で検討が続けられているところであるので申し添える。

記

1. 保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量（以下「効能効果等」という。）によることとされているが、有効性及び安全性の確認された医薬品（副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品をいう。）を薬理作用に基づいて処方した場合の取扱いについては、学術上誤りなきを期し一層の適正化を図ること。
2. 診療報酬明細書の医薬品の審査に当たっては、厚生大臣の承認した効能効果等を機械的に適用することによって都道府県の間においてアンバランスを来すことのないようにすること。

日医発第 2345 号（保険）
令和 5 年 3 月 1 6 日

都道府県医師会
社会保険担当理事 殿

日本医師会常任理事
長 島 公 之
(公印省略)

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況を踏まえ、令和 5 年 3 月 31 日までの臨時的な取扱いとして、一部対象医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注 8 に規定する減算（後発医薬品減算）（以下「加算等」という。）における実績要件である後発医薬品の使用（調剤）割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されていたところでございます（令和 4 年 9 月 30 日付け日医発第 1315 号（保険）にてご連絡済み）。

今般、依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、一部対象医薬品については、令和 5 年 9 月 30 日までの臨時的な取扱いとして、加算等における実績要件である後発医薬品の使用（調剤）割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されました。

なお、今回の臨時的な取扱いにより加算等の実績を満たす場合は、別紙様式を用いて各地方厚生（支）局に報告を行う必要があることのほか、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合は、従前通り変更等の届出を行って頂く必要があることにご留意下さい。

つきましては、本件について貴会会員へのご対応等、よろしくお願い申し上げます。

<添付資料>

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(令 5.3.13 事務連絡 厚生労働省保険局医療課)

事務連絡
令和5年3月13日

地方厚生（支）局医療課
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況にあることを踏まえ、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」（令和4年9月29日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「令和4年9月事務連絡」という。）において、令和5年3月31日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用（調剤）割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いを講じたところである。

厚生労働省としては、可能な限り早期に安定供給ができるよう、各製造販売業者に対して早期の供給回復、引き続きの安定供給や増産等の対応をお願いしているところであるが、依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。

記

1. 供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
 - (1) 後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
 - ① 小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）による行政処分等を契機として令和5年1月1日時点で供給が停止されていると医政局医薬産業振

興・医療情報企画課に報告があった医薬品（以下「供給停止品目」という。）のうち、別添２－１及び別添２－２に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注８に規定する減算（後発医薬品減算）（以下「加算等」という。）における実績要件である後発医薬品の使用（調剤）割合（以下「新指標の割合」という。）を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。

当該取扱いについては、令和５年４月診療分から適用することとし、令和５年９月３０日を終期とする。

- ② ①の取扱いを行う場合においては、別添２－１及び別添２－２に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。

また、①の取扱いについては、１月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近３月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該３月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。

なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。

- ③ 新指標の割合を算出するに当たって、①の取扱いを採ることにより後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の実績要件を満たす、又は後発医薬品減算に該当しない保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式（後発医薬品使用体制加算は様式１－１、外来後発医薬品使用体制加算は様式１－２、後発医薬品調剤体制加算等は様式１－３）を用いて各地方厚生（支）局に報告を行うこと。

なお、この場合において前月と加算等の区分に変更が生じなくとも報告の対象となることに留意する。

また、①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３月４日保医発第０３０４第２号）及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３月４日保医発第０３０４第３号）に従い、しかるべく変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の使用割合等については、①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支えないこととする。

(2) (1) の③の報告時期について

(1) の①の取扱いを一部でも採ることにより加算等の対象となる保険医療機関等に

係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生（支）局に相談すること。

- ① 令和5年4月～令和5年6月診療分の加算等の算定に係る実績について、（1）の①の取扱いを実施した保険医療機関等：
令和5年6月30日（金）までに、令和4年12月～令和5年5月診療における実績等について報告
- ② 令和5年7月～令和5年9月診療分の加算等の算定に係る実績について、（1）の①の取扱いを実施した保険医療機関等：
令和5年9月29日（金）までに、令和5年3月～令和5年8月診療における実績等について報告（上記の①の報告を実施した場合も報告すること。）

- 2. その他の診療報酬の取扱いについて
別添1のとおりとする。

【共通】

問1 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和4年9月29日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。

(答) 本年1月1日時点の状況を踏まえて本事務連絡の別添2に示す品目を示していることから、4月診療分以降の加算等の実績要件を判断するに当たっては、昨年12月の新指標の使用割合については令和4年9月事務連絡の別添2に示す品目を除外して、本年1月から3月の新指標の使用割合については本事務連絡の別添2-1に示す品目を除外して、本年4月以降の新指標の使用割合については本事務連絡の別添2-2に示す品目を除外して算出することができる。

【医科】

問2 1(1)の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一般名処方加算1及び2は算定できるか。

(答) 算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、加算等の施設基準における新指標の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の取扱いを変更するものではない。

以上

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1124007F1011	トリアゾラム	0.125mg錠	トリアゾラム0.125mg錠		5.70
内用薬	1124007F1020	トリアゾラム	0.125mg錠	ハルシオン0.125mg錠	ファイザー	7.10
内用薬	1124007F2018	トリアゾラム	0.25mg錠	トリアゾラム0.25mg錠		5.90
内用薬	1124007F2026	トリアゾラム	0.25mg錠	ハルシオン0.25mg錠	ファイザー	10.70
内用薬	1124026C1018	トフィソパム	10%1g	トフィソパム10%細粒		6.90
内用薬	1124026C1085	トフィソパム	10%1g	グランダキシン細粒10%	持田製薬	14.50
内用薬	1124026F1014	トフィソパム	50mg錠	トフィソパム50mg錠		5.90
内用薬	1124026F1022	トフィソパム	50mg錠	グランダキシン錠50	持田製薬	11.20
内用薬	1149032F1019	エトドラク	100mg錠	エトドラク100mg錠		6.40
内用薬	1149032F1027	エトドラク	100mg錠	ハイベン錠100mg	日本新薬	12.70
内用薬	1149032F1035	エトドラク	100mg錠	オステラック錠100	あすか製薬	13.40
内用薬	1149032F2015	エトドラク	200mg錠	エトドラク200mg錠		8.70
内用薬	1149032F2023	エトドラク	200mg錠	ハイベン錠200mg	日本新薬	17.90
内用薬	1149032F2031	エトドラク	200mg錠	オステラック錠200	あすか製薬	18.30
内用薬	1169012F1022	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	ビ・シフロール錠0.125mg	日本ベーリンガーインゲルハイム	29.90
内用薬	1169012F1030	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「A A」	あすか製薬	11.60
内用薬	1169012F1049	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DS EP」	第一三共エスファ	11.60
内用薬	1169012F1057	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「E E」	エルメッド	11.60
内用薬	1169012F1065	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FF P」	共創未来ファーマ	11.60
内用薬	1169012F1073	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「J G」	日本ジェネリック	11.60
内用薬	1169012F1090	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「ME EK」	小林化工	11.60
内用薬	1169012F1120	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「Y D」	陽進堂	11.60
内用薬	1169012F1138	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「ア メル」	共和薬品工業	11.60
内用薬	1169012F1154	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サ ワイ」	沢井製薬	11.60
内用薬	1169012F1162	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「タ カタ」	高田製薬	11.60
内用薬	1169012F1170	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日 医工」	日医工	11.60
内用薬	1169012F1189	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日 新」	日新製薬(山形)	11.60
内用薬	1169012F1200	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「フ アイザー」	マイランEPD	11.60
内用薬	1169012F1219	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「V TRS」	マイランEPD	11.60
内用薬	1169012F2029	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	ビ・シフロール錠0.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム	102.40
内用薬	1169012F2037	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「AA 」	あすか製薬	41.50
内用薬	1169012F2045	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DS EP」	第一三共エスファ	41.50
内用薬	1169012F2053	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「EE 」	エルメッド	41.50
内用薬	1169012F2061	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FF P」	共創未来ファーマ	41.50
内用薬	1169012F2070	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「J G」	日本ジェネリック	41.50
内用薬	1169012F2096	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「ME EK」	小林化工	41.50
内用薬	1169012F2126	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「Y D」	陽進堂	41.50
内用薬	1169012F2134	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「ア メル」	共和薬品工業	41.50
内用薬	1169012F2150	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「サ ワイ」	沢井製薬	41.50
内用薬	1169012F2169	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「タ カタ」	高田製薬	41.50
内用薬	1169012F2177	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日 医工」	日医工	41.50
内用薬	1169012F2185	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日 新」	日新製薬(山形)	41.50
内用薬	1169012F2207	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「フ アイザー」	マイランEPD	41.50
内用薬	1169012F2215	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「V TRS」	マイランEPD	41.50
内用薬	1169012F3025	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg錠	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg 「トワ」	東和薬品	11.60
内用薬	1169012F4021	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「ト ワ」	東和薬品	41.50
内用薬	1169012G1010	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg錠	プラミペキソール塩酸塩0.375mg徐放錠		25.80
内用薬	1169012G1028	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg錠	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ベーリンガーインゲルハイム	87.10
内用薬	1169012G1044	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgM I「IG」	日本ジェネリック	28.50
内用薬	1169012G1052	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgM I「アメル」	共和薬品工業	28.50
内用薬	1169012G1087	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgM I「トワ」	東和薬品	28.50
内用薬	1169012G2016	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩1.5mg徐放錠		89.50
内用薬	1169012G2024	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg錠	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム	298.80
内用薬	1169012G2032	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgM I「DSEP」	第一三共エスファ	94.50
内用薬	1169012G2040	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgM I「IG」	日本ジェネリック	94.50

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1169012G2059	プラミペキソール塩酸塩水和物	1. 5 m g 1 錠	プラミペキソール塩酸塩 L A 錠 1. 5 m g M I 「アメル」	共和薬品工業	94.50
内用薬	1169012G2075	プラミペキソール塩酸塩水和物	1. 5 m g 1 錠	プラミペキソール塩酸塩 L A 錠 1. 5 m g M I 「サワイ」	沢井製薬	94.50
内用薬	1169012G2083	プラミペキソール塩酸塩水和物	1. 5 m g 1 錠	プラミペキソール塩酸塩 L A 錠 1. 5 m g M I 「トーワ」	東和薬品	94.50
内用薬	1169013F1027	ロピニロール塩酸塩	0. 2 5 m g 1 錠	レキップ錠 0. 2 5 m g	グラクソ・スミスクライン	31.90
内用薬	1169013F1035	ロピニロール塩酸塩	0. 2 5 m g 1 錠	ロピニロール錠 0. 2 5 m g 「J G」	長生堂製薬	11.00
内用薬	1169013F2023	ロピニロール塩酸塩	1 m g 1 錠	レキップ錠 1 m g	グラクソ・スミスクライン	110.70
内用薬	1169013F2031	ロピニロール塩酸塩	1 m g 1 錠	ロピニロール錠 1 m g 「J G」	長生堂製薬	35.50
内用薬	1169013F3020	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	レキップ錠 2 m g	グラクソ・スミスクライン	194.90
内用薬	1169013F3038	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロピニロール錠 2 m g 「J G」	長生堂製薬	62.70
内用薬	1169013F4026	ロピニロール塩酸塩	0. 2 5 m g 1 錠	ロピニロール O D 錠 0. 2 5 m g 「アメル」	共和薬品工業	11.00
内用薬	1169013F5022	ロピニロール塩酸塩	1 m g 1 錠	ロピニロール O D 錠 1 m g 「アメル」	共和薬品工業	35.50
内用薬	1169013F6029	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロピニロール O D 錠 2 m g 「アメル」	共和薬品工業	62.70
内用薬	1169013G1022	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	レキップ C R 錠 2 m g	グラクソ・スミスクライン	169.20
内用薬	1169013G1030	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠 2 m g 「共創未来」	共創未来ファーマ	67.50
内用薬	1169013G1049	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠 2 m g 「トーワ」	東和薬品	67.50
内用薬	1169013G1057	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠 2 m g 「サワイ」	沢井製薬	67.50
内用薬	1169013G2029	ロピニロール塩酸塩	8 m g 1 錠	レキップ C R 錠 8 m g	グラクソ・スミスクライン	570.20
内用薬	1169013G2037	ロピニロール塩酸塩	8 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠 8 m g 「共創未来」	共創未来ファーマ	230.50
内用薬	1169013G2045	ロピニロール塩酸塩	8 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠 8 m g 「トーワ」	東和薬品	230.50
内用薬	1169013G2053	ロピニロール塩酸塩	8 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠 8 m g 「サワイ」	沢井製薬	230.50
内用薬	1169101F1014	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	レボドパ・カルビドパ L 1 0 0 錠		9.40
内用薬	1169101F1120	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	ネオドパストン配合錠 L 1 0 0	大原薬品工業	19.50
内用薬	1169101F1146	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	メネシット配合錠 1 0 0	オルガノン	17.50
内用薬	1169101F2010	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	レボドパ・カルビドパ L 2 5 0 錠		23.00
内用薬	1169101F2045	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	ネオドパストン配合錠 L 2 5 0	大原薬品工業	48.30
内用薬	1169101F2053	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	メネシット配合錠 2 5 0	オルガノン	42.70
内用薬	1169101F3017	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	レボドパ・カルビドパ L 5 0 錠		5.90
内用薬	1179024C1017	ゾテピン	1 0 % 1 g	ゾテピン 1 0 % 細粒		19.20
内用薬	1179024C1033	ゾテピン	1 0 % 1 g	ロドピン細粒 1 0 %	L T L ファーマ	48.30
内用薬	1179024C1106	ゾテピン	1 0 % 1 g	ゾテピン細粒 1 0 % 「タカタ」	高田製薬	36.10
内用薬	1179024C2013	ゾテピン	5 0 % 1 g	ゾテピン 5 0 % 細粒		81.60
内用薬	1179024C2021	ゾテピン	5 0 % 1 g	ロドピン細粒 5 0 %	L T L ファーマ	208.90
内用薬	1179024C2080	ゾテピン	5 0 % 1 g	ゾテピン細粒 5 0 % 「タカタ」	高田製薬	126.30
内用薬	1179024F1013	ゾテピン	2 5 m g 1 錠	ゾテピン 2 5 m g 錠		5.90
内用薬	1179024F1030	ゾテピン	2 5 m g 1 錠	ロドピン錠 2 5 m g	L T L ファーマ	12.90
内用薬	1179024F1099	ゾテピン	2 5 m g 1 錠	ゾテピン錠 2 5 m g 「タカタ」	高田製薬	10.00
内用薬	1179024F2010	ゾテピン	5 0 m g 1 錠	ゾテピン 5 0 m g 錠		9.00
内用薬	1179024F2036	ゾテピン	5 0 m g 1 錠	ロドピン錠 5 0 m g	L T L ファーマ	22.30
内用薬	1179024F2095	ゾテピン	5 0 m g 1 錠	ゾテピン錠 5 0 m g 「タカタ」	高田製薬	17.00
内用薬	1179024F3016	ゾテピン	1 0 0 m g 1 錠	ゾテピン 1 0 0 m g 錠		16.10
内用薬	1179024F3024	ゾテピン	1 0 0 m g 1 錠	ロドピン錠 1 0 0 m g	L T L ファーマ	41.40
内用薬	1179024F3083	ゾテピン	1 0 0 m g 1 錠	ゾテピン錠 1 0 0 m g 「タカタ」	高田製薬	33.50
内用薬	1179040F1012	ミルナシブラン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩 1 5 m g 錠		9.00
内用薬	1179040F1136	ミルナシブラン塩酸塩	1 5 m g 1 錠	トレドミン錠 1 5 m g	旭化成ファーマ	14.00
内用薬	1179040F2019	ミルナシブラン塩酸塩	2 5 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩 2 5 m g 錠		9.30
内用薬	1179040F2086	ミルナシブラン塩酸塩	2 5 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	共和薬品工業	12.60
内用薬	1179040F2094	ミルナシブラン塩酸塩	2 5 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩錠 2 5 m g 「サワイ」	沢井製薬	12.60
内用薬	1179040F2116	ミルナシブラン塩酸塩	2 5 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩錠 2 5 m g 「トーワ」	東和薬品	12.60
内用薬	1179040F2124	ミルナシブラン塩酸塩	2 5 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩錠 2 5 m g 「日医工」	日医工	12.60
内用薬	1179040F2132	ミルナシブラン塩酸塩	2 5 m g 1 錠	トレドミン錠 2 5 m g	旭化成ファーマ	19.70
内用薬	1179040F3015	ミルナシブラン塩酸塩	1 2. 5 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩 1 2. 5 m g 錠		8.40
内用薬	1179040F3023	ミルナシブラン塩酸塩	1 2. 5 m g 1 錠	トレドミン錠 1 2. 5 m g	旭化成ファーマ	10.90
内用薬	1179040F4011	ミルナシブラン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩 5 0 m g 錠		20.90
内用薬	1179040F4020	ミルナシブラン塩酸塩	5 0 m g 1 錠	トレドミン錠 5 0 m g	旭化成ファーマ	33.10
内用薬	1179045B1013	アリピプラゾール	1 % 1 g	アリピプラゾール 1 % 散		23.10
内用薬	1179045B1021	アリピプラゾール	1 % 1 g	エビリファイ散 1 %	大塚製薬	102.30
内用薬	1179045B1048	アリピプラゾール	1 % 1 g	アリピプラゾール散 1 % 「オーハラ」	大原薬品工業	32.90
内用薬	1179045B1056	アリピプラゾール	1 % 1 g	アリピプラゾール散 1 % 「トーワ」	東和薬品	32.90
内用薬	1179045B1080	アリピプラゾール	1 % 1 g	アリピプラゾール散 1 % 「明治」	Meiji Seika ファルマ	32.90
内用薬	1179045C1019	アリピプラゾール	1 % 1 g	アリピプラゾール 1 % 細粒		23.10
内用薬	1179045F1015	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	アリピプラゾール 3 m g 錠		8.20
内用薬	1179045F1023	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	エビリファイ錠 3 m g	大塚製薬	50.00

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1179045F1031	アリピプラゾール	3 m g 1錠	アリピプラゾール錠3 m g 「JG」	日本ジェネリック	16.10
内用薬	1179045F1120	アリピプラゾール	3 m g 1錠	アリピプラゾール錠3 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	16.10
内用薬	1179045F2011	アリピプラゾール	6 m g 1錠	アリピプラゾール6 m g 錠		15.00
内用薬	1179045F2020	アリピプラゾール	6 m g 1錠	エビリファイ錠6 m g	大塚製薬	95.50
内用薬	1179045F2038	アリピプラゾール	6 m g 1錠	アリピプラゾール錠6 m g 「JG」	日本ジェネリック	30.90
内用薬	1179045F2089	アリピプラゾール	6 m g 1錠	アリピプラゾール錠6 m g 「タカタ」	高田製薬	30.90
内用薬	1179045F2127	アリピプラゾール	6 m g 1錠	アリピプラゾール錠6 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	30.90
内用薬	1179045F3018	アリピプラゾール	1 2 m g 1錠	アリピプラゾール1 2 m g 錠		28.80
内用薬	1179045F3026	アリピプラゾール	1 2 m g 1錠	エビリファイ錠1 2 m g	大塚製薬	179.10
内用薬	1179045F3123	アリピプラゾール	1 2 m g 1錠	アリピプラゾール錠1 2 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	59.20
内用薬	1179045F4014	アリピプラゾール	3 m g 1錠	アリピプラゾール3 m g 口腔内崩壊錠		8.20
内用薬	1179045F4022	アリピプラゾール	3 m g 1錠	エビリファイOD錠3 m g	大塚製薬	50.00
内用薬	1179045F4030	アリピプラゾール	3 m g 1錠	アリピプラゾールOD錠3 m g 「JG」	日本ジェネリック	16.10
内用薬	1179045F4120	アリピプラゾール	3 m g 1錠	アリピプラゾールOD錠3 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	16.10
内用薬	1179045F5010	アリピプラゾール	6 m g 1錠	アリピプラゾール6 m g 口腔内崩壊錠		15.00
内用薬	1179045F5029	アリピプラゾール	6 m g 1錠	エビリファイOD錠6 m g	大塚製薬	95.50
内用薬	1179045F5037	アリピプラゾール	6 m g 1錠	アリピプラゾールOD錠6 m g 「JG」	日本ジェネリック	30.90
内用薬	1179045F5126	アリピプラゾール	6 m g 1錠	アリピプラゾールOD錠6 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	30.90
内用薬	1179045F6017	アリピプラゾール	1 2 m g 1錠	アリピプラゾール1 2 m g 口腔内崩壊錠		28.80
内用薬	1179045F6025	アリピプラゾール	1 2 m g 1錠	エビリファイOD錠1 2 m g	大塚製薬	179.10
内用薬	1179045F6033	アリピプラゾール	1 2 m g 1錠	アリピプラゾールOD錠1 2 m g 「JG」	日本ジェネリック	59.20
内用薬	1179045F6122	アリピプラゾール	1 2 m g 1錠	アリピプラゾールOD錠1 2 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	59.20
内用薬	1179045F7013	アリピプラゾール	2 4 m g 1錠	アリピプラゾール2 4 m g 口腔内崩壊錠		59.60
内用薬	1179045F7021	アリピプラゾール	2 4 m g 1錠	エビリファイOD錠2 4 m g	大塚製薬	371.30
内用薬	1179045F8028	アリピプラゾール	1 m g 1錠	エビリファイ錠1 m g	大塚製薬	22.60
内用薬	1179045F8036	アリピプラゾール	1 m g 1錠	アリピプラゾール錠1 m g 「サワイ」	沢井製薬	5.90
内用薬	1179045F9016	アリピプラゾール	2 4 m g 1錠	アリピプラゾール2 4 m g 錠		59.60
内用薬	1179045S1021	アリピプラゾール	0. 1% 1 m L	エビリファイ内用液0. 1%	大塚製薬	48.90
内用薬	1179045S2028	アリピプラゾール	0. 1% 3 m L 1包	アリピプラゾール内用液分包3 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	41.10
内用薬	1179045S2036	アリピプラゾール	0. 1% 3 m L 1包	アリピプラゾール内用液分包3 m g 「ニプロ」	ニプロ	41.10
内用薬	1179045S2044	アリピプラゾール	0. 1% 3 m L 1包	アリピプラゾール内用液分包3 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	41.10
内用薬	1179045S2052	アリピプラゾール	0. 1% 3 m L 1包	アリピプラゾール内用液3 m g 分包「サワイ」	沢井製薬	41.10
内用薬	1179045S2060	アリピプラゾール	0. 1% 3 m L 1包	アリピプラゾール内用液3 m g 分包「タカタ」	高田製薬	41.10
内用薬	1179045S2079	アリピプラゾール	0. 1% 3 m L 1包	アリピプラゾール内用液3 m g 分包「トーワ」	東和薬品	41.10
内用薬	1179045S3024	アリピプラゾール	0. 1% 6 m L 1包	アリピプラゾール内用液分包6 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	79.50
内用薬	1179045S3032	アリピプラゾール	0. 1% 6 m L 1包	アリピプラゾール内用液分包6 m g 「ニプロ」	ニプロ	79.50
内用薬	1179045S3040	アリピプラゾール	0. 1% 6 m L 1包	アリピプラゾール内用液分包6 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	79.50
内用薬	1179045S3059	アリピプラゾール	0. 1% 6 m L 1包	アリピプラゾール内用液6 m g 分包「サワイ」	沢井製薬	79.50
内用薬	1179045S3067	アリピプラゾール	0. 1% 6 m L 1包	アリピプラゾール内用液6 m g 分包「タカタ」	高田製薬	79.50
内用薬	1179045S3075	アリピプラゾール	0. 1% 6 m L 1包	アリピプラゾール内用液6 m g 分包「トーワ」	東和薬品	79.50
内用薬	1179045S4020	アリピプラゾール	0. 1% 1 2 m L 1包	アリピプラゾール内用液分包1 2 m g 「武田テバ」	武田テバファーマ	166.10
内用薬	1179045S4039	アリピプラゾール	0. 1% 1 2 m L 1包	アリピプラゾール内用液分包1 2 m g 「ニプロ」	ニプロ	166.10
内用薬	1179045S4047	アリピプラゾール	0. 1% 1 2 m L 1包	アリピプラゾール内用液分包1 2 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	166.10
内用薬	1179045S4055	アリピプラゾール	0. 1% 1 2 m L 1包	アリピプラゾール内用液1 2 m g 分包「サワイ」	沢井製薬	166.10
内用薬	1179045S4063	アリピプラゾール	0. 1% 1 2 m L 1包	アリピプラゾール内用液1 2 m g 分包「タカタ」	高田製薬	166.10
内用薬	1179045S4071	アリピプラゾール	0. 1% 1 2 m L 1包	アリピプラゾール内用液1 2 m g 分包「トーワ」	東和薬品	166.10
内用薬	1179045S5027	アリピプラゾール	0. 1% 1 m L 1包	アリピプラゾール内用液1 m g 分包「サワイ」	沢井製薬	14.40
内用薬	1249009F1015	エペリゾン塩酸塩	5 0 m g 1錠	エペリゾン塩酸塩5 0 m g 錠		5.90
内用薬	1249009F1090	エペリゾン塩酸塩	5 0 m g 1錠	ミオナール錠5 0 m g	エーザイ	11.60
内用薬	1249010D1017	チザニジン塩酸塩	0. 2% 1 g	チザニジン塩酸塩0. 2%顆粒		10.60
内用薬	1249010D1025	チザニジン塩酸塩	0. 2% 1 g	テルネリン顆粒0. 2%	サンファーマ	22.30
内用薬	1249010F1018	チザニジン塩酸塩	1 m g 1錠	チザニジン塩酸塩1 m g 錠		5.90
内用薬	1249010F1026	チザニジン塩酸塩	1 m g 1錠	テルネリン錠1 m g	サンファーマ	11.00
内用薬	2123011F1015	アテノロール	2 5 m g 1錠	アテノロール2 5 m g 錠		5.90
内用薬	2123011F1155	アテノロール	2 5 m g 1錠	テノーミン錠2 5	太陽ファルマ	11.70
内用薬	2123011F2011	アテノロール	5 0 m g 1錠	アテノロール5 0 m g 錠		5.90
内用薬	2123011F2437	アテノロール	5 0 m g 1錠	テノーミン錠5 0	太陽ファルマ	12.60
内用薬	2129003F1014	メキシレチン塩酸塩	5 0 m g 1錠	メキシレチン塩酸塩5 0 m g 錠		5.90
内用薬	2129003F1057	メキシレチン塩酸塩	5 0 m g 1錠	メキシレチン塩酸塩錠5 0 m g 「KCC」	ネオクリティケア製薬	10.50
内用薬	2129003F2010	メキシレチン塩酸塩	1 0 0 m g 1錠	メキシレチン塩酸塩1 0 0 m g 錠		7.50
内用薬	2129003M1013	メキシレチン塩酸塩	5 0 m g 1カプセル	メキシレチン塩酸塩5 0 m g カプセル		5.90
内用薬	2129003M1021	メキシレチン塩酸塩	5 0 m g 1カプセル	メキシチールカプセル5 0 m g	太陽ファルマ	12.50

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬価
内用薬	2129003M2010	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル		メキシレチン塩酸塩100mgカプセル		7.50
内用薬	2129003M2028	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル		メキシチールカプセル100mg	太陽ファルマ	18.60
内用薬	2129008M1016	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル		ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル		15.30
内用薬	2129008M1024	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	局	サンリズムカプセル25mg	第一三共	32.00
内用薬	2129008M2012	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル		ピルシカイニド塩酸塩50mgカプセル		26.00
内用薬	2129008M2020	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	局	サンリズムカプセル50mg	第一三共	53.60
内用薬	2144006F1014	リシノプリル水和物	5mg1錠		リシノプリル5mg錠		10.10
内用薬	2144006F1022	リシノプリル水和物	5mg1錠	局	ゼストリル錠5	アストラゼネカ	18.60
内用薬	2144006F1030	リシノプリル水和物	5mg1錠	局	ロングス錠5mg	共和薬品工業	20.20
内用薬	2144006F2010	リシノプリル水和物	10mg1錠		リシノプリル10mg錠		10.10
内用薬	2144006F2029	リシノプリル水和物	10mg1錠	局	ゼストリル錠10	アストラゼネカ	24.00
内用薬	2144006F2037	リシノプリル水和物	10mg1錠	局	ロングス錠10mg	共和薬品工業	24.50
内用薬	2144006F2169	リシノプリル水和物	10mg1錠	局	リシノプリル錠10mg「サワイ」	沢井製薬	14.10
内用薬	2144006F3017	リシノプリル水和物	20mg1錠		リシノプリル20mg錠		12.80
内用薬	2144006F3025	リシノプリル水和物	20mg1錠	局	ゼストリル錠20	アストラゼネカ	31.50
内用薬	2144006F3033	リシノプリル水和物	20mg1錠	局	ロングス錠20mg	共和薬品工業	31.50
内用薬	2144006F3041	リシノプリル水和物	20mg1錠	局	リシノプリル錠20mg「トーワ」	東和薬品	15.90
内用薬	2144006F3092	リシノプリル水和物	20mg1錠	局	リシノプリル錠20mg「タイヨー」	日医工岐阜工場	15.90
内用薬	2144006F3106	リシノプリル水和物	20mg1錠	局	リシノプリル錠20mg「オーハラ」	大原薬品工業	15.90
内用薬	2144006F3114	リシノプリル水和物	20mg1錠	局	リシノプリル錠20mg「日医工」	日医工	15.90
内用薬	2144006F3149	リシノプリル水和物	20mg1錠	局	リシノプリル錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	15.90
内用薬	2144008F1013	イミダプリル塩酸塩	2.5mg1錠		イミダプリル塩酸塩2.5mg錠		10.40
内用薬	2144008F1021	イミダプリル塩酸塩	2.5mg1錠	局	タナトリル錠2.5	田辺三菱製薬	23.90
内用薬	2144008F2010	イミダプリル塩酸塩	5mg1錠		イミダプリル塩酸塩5mg錠		18.60
内用薬	2144008F2028	イミダプリル塩酸塩	5mg1錠	局	タナトリル錠5	田辺三菱製薬	42.00
内用薬	2144008F3016	イミダプリル塩酸塩	10mg1錠		イミダプリル塩酸塩10mg錠		37.80
内用薬	2144008F3024	イミダプリル塩酸塩	10mg1錠	局	タナトリル錠10	田辺三菱製薬	81.40
内用薬	2144012F1010	ペリンドプリルエルブミン	2mg1錠		ペリンドプリルエルブミン2mg錠		21.20
内用薬	2144012F1028	ペリンドプリルエルブミン	2mg1錠		コバシル錠2mg	協和キリン	43.00
内用薬	2144012F2016	ペリンドプリルエルブミン	4mg1錠		ペリンドプリルエルブミン4mg錠		36.90
内用薬	2144012F2024	ペリンドプリルエルブミン	4mg1錠		コバシル錠4mg	協和キリン	75.60
内用薬	2149019B1016	ニカルジピン塩酸塩	10%1g		ニカルジピン塩酸塩10%散		14.70
内用薬	2149019B1059	ニカルジピン塩酸塩	10%1g		ベルジピン散10%	LTLファーマ	30.90
内用薬	2149019F1018	ニカルジピン塩酸塩	10mg1錠		ニカルジピン塩酸塩10mg錠		5.70
内用薬	2149019F1069	ニカルジピン塩酸塩	10mg1錠		ベルジピン錠10mg	LTLファーマ	7.80
内用薬	2149019F2014	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠		ニカルジピン塩酸塩20mg錠		5.70
内用薬	2149019F2170	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠		ベルジピン錠20mg	LTLファーマ	11.20
内用薬	2149019N1012	ニカルジピン塩酸塩	20mg1カプセル		ニカルジピン塩酸塩20mg徐放カプセル		5.70
内用薬	2149019N1160	ニカルジピン塩酸塩	20mg1カプセル		ベルジピンLAカプセル20mg	LTLファーマ	11.20
内用薬	2149019N2019	ニカルジピン塩酸塩	40mg1カプセル		ニカルジピン塩酸塩40mg徐放カプセル		5.90
内用薬	2149019N2175	ニカルジピン塩酸塩	40mg1カプセル		ベルジピンLAカプセル40mg	LTLファーマ	11.70
内用薬	2149022F1010	ニルバジピン	2mg1錠		ニルバジピン2mg錠		9.80
内用薬	2149022F1028	ニルバジピン	2mg1錠	局	ニバジール錠2mg	LTLファーマ	11.30
内用薬	2149022F2016	ニルバジピン	4mg1錠		ニルバジピン4mg錠		10.10
内用薬	2149022F2024	ニルバジピン	4mg1錠	局	ニバジール錠4mg	LTLファーマ	21.10
内用薬	2149026F1018	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠		ドキサゾシンメシル酸塩0.5mg錠		10.10
内用薬	2149026F1026	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	局	カルデナリン錠0.5mg	ヴィアトリス製薬	13.10
内用薬	2149026F2014	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠		ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠		10.10
内用薬	2149026F2022	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	局	カルデナリン錠1mg	ヴィアトリス製薬	20.00
内用薬	2149026F3010	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠		ドキサゾシンメシル酸塩2mg錠		10.10
内用薬	2149026F3029	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	カルデナリン錠2mg	ヴィアトリス製薬	25.40
内用薬	2149026F3185	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	ドキサゾシン錠2mg「YD」	陽進堂	11.30
内用薬	2149026F3207	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	沢井製薬	11.30
内用薬	2149026F3215	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	ドキサゾシン錠2mg「日医工」	日医工	11.30
内用薬	2149026F3231	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	ドキサゾシン錠2mg「トーワ」	東和薬品	11.30
内用薬	2149026F3240	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	ドキサゾシン錠2mg「JG」	長生堂製薬	11.30
内用薬	2149026F3258	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	ドキサゾシン錠2mg「EMEC」	サンノーバ	11.30
内用薬	2149026F3266	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	ドキサゾシン錠2mg「NS」	日新製薬(山形)	11.30
内用薬	2149026F3274	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	ドキサゾシン錠2mg「テバ」	武田テバファーマ	11.30
内用薬	2149026F3290	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	ドキサゾシン錠2mg「MED」	メディサ新薬	11.30
内用薬	2149026F3304	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局	ドキサゾシン錠2mg「MEK」	小林化工	11.30
内用薬	2149026F4017	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠		ドキサゾシンメシル酸塩4mg錠		15.80
内用薬	2149026F4025	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局	カルデナリン錠4mg	ヴィアトリス製薬	50.40
内用薬	2149026F4122	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局	ドキサゾシン錠4mg「EMEC」	サンノーバ	24.30
内用薬	2149026F4130	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局	ドキサゾシン錠4mg「YD」	陽進堂	24.30

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬価
内用薬	2149026F4149	ドキシゾシンメシル酸塩	4 m g 1錠	局	ドキシゾシン錠4 m g 「サワイ」	沢井製薬	24.30
内用薬	2149026F4173	ドキシゾシンメシル酸塩	4 m g 1錠	局	ドキシゾシン錠4 m g 「日医工」	日医工	24.30
内用薬	2149026F4190	ドキシゾシンメシル酸塩	4 m g 1錠	局	ドキシゾシン錠4 m g 「トーワ」	東和薬品	24.30
内用薬	2149026F4203	ドキシゾシンメシル酸塩	4 m g 1錠	局	ドキシゾシン錠4 m g 「J G」	長生堂製薬	24.30
内用薬	2149026F4211	ドキシゾシンメシル酸塩	4 m g 1錠	局	ドキシゾシン錠4 m g 「NS」	日新製薬 (山形)	24.30
内用薬	2149026F4220	ドキシゾシンメシル酸塩	4 m g 1錠	局	ドキシゾシン錠4 m g 「テバ」	武田テバファーマ	24.30
内用薬	2149026F4246	ドキシゾシンメシル酸塩	4 m g 1錠	局	ドキシゾシン錠4 m g 「MED」	メディサ新薬	24.30
内用薬	2149026F4254	ドキシゾシンメシル酸塩	4 m g 1錠	局	ドキシゾシン錠4 m g 「MEEK」	小林化工	24.30
内用薬	2149026F5021	ドキシゾシンメシル酸塩	0.5 m g 1錠		カルデナリンOD錠0.5 m g	ヴィアトリス製薬	13.10
内用薬	2149026F6028	ドキシゾシンメシル酸塩	1 m g 1錠		カルデナリンOD錠1 m g	ヴィアトリス製薬	20.00
内用薬	2149026F7024	ドキシゾシンメシル酸塩	2 m g 1錠		カルデナリンOD錠2 m g	ヴィアトリス製薬	25.40
内用薬	2149026F8020	ドキシゾシンメシル酸塩	4 m g 1錠		カルデナリンOD錠4 m g	ヴィアトリス製薬	50.40
内用薬	2149040F1018	カンデサルタンシレキセチル	2 m g 1錠		カンデサルタンシレキセチル2 m g 錠		10.10
内用薬	2149040F1026	カンデサルタンシレキセチル	2 m g 1錠	局	プロプレス錠2	武田テバ薬品	24.60
内用薬	2149040F2014	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠		カンデサルタンシレキセチル4 m g 錠		10.10
内用薬	2149040F2022	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠	局	プロプレス錠4	武田テバ薬品	41.40
内用薬	2149040F2030	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠	局	カンデサルタン錠4 m g 「あすか」	あすか製薬	21.30
内用薬	2149040F2197	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠	局	カンデサルタン錠4 m g 「科研」	シオノケミカル	20.10
内用薬	2149040F2286	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠	局	カンデサルタン錠4 m g 「ツルハラ」	鶴原製薬	21.30
内用薬	2149040F3010	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠		カンデサルタンシレキセチル8 m g 錠		14.70
内用薬	2149040F3029	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠	局	プロプレス錠8	武田テバ薬品	76.40
内用薬	2149040F3037	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠	局	カンデサルタン錠8 m g 「あすか」	あすか製薬	39.70
内用薬	2149040F3193	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠	局	カンデサルタン錠8 m g 「科研」	シオノケミカル	39.70
内用薬	2149040F3215	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠	局	カンデサルタン錠8 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	39.70
内用薬	2149040F4017	カンデサルタンシレキセチル	12 m g 1錠		カンデサルタンシレキセチル12 m g 錠		19.90
内用薬	2149040F4025	カンデサルタンシレキセチル	12 m g 1錠	局	プロプレス錠12	武田テバ薬品	100.90
内用薬	2149040F4033	カンデサルタンシレキセチル	12 m g 1錠	局	カンデサルタン錠12 m g 「あすか」	あすか製薬	45.30
内用薬	2149040F4068	カンデサルタンシレキセチル	12 m g 1錠	局	カンデサルタン錠12 m g 「DSEP」	第一三共エスファ	45.30
内用薬	2149040F4190	カンデサルタンシレキセチル	12 m g 1錠	局	カンデサルタン錠12 m g 「科研」	シオノケミカル	45.30
内用薬	2149040F4211	カンデサルタンシレキセチル	12 m g 1錠	局	カンデサルタン錠12 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	45.30
内用薬	2149040F5013	カンデサルタンシレキセチル	2 m g 1錠		カンデサルタンシレキセチル2 m g 口腔内崩壊錠		10.10
内用薬	2149040F6010	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠		カンデサルタンシレキセチル4 m g 口腔内崩壊錠		10.10
内用薬	2149040F7016	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠		カンデサルタンシレキセチル8 m g 口腔内崩壊錠		14.70
内用薬	2149040F8020	カンデサルタンシレキセチル	12 m g 1錠		カンデサルタンOD錠12 m g 「EE」	エルメッド	45.30
内用薬	2149040F8039	カンデサルタンシレキセチル	12 m g 1錠		カンデサルタンOD錠12 m g 「KN」	小林化工	51.80
内用薬	2149040F8047	カンデサルタンシレキセチル	12 m g 1錠		カンデサルタンOD錠12 m g 「サワイ」	沢井製薬	45.30
内用薬	2149040F8055	カンデサルタンシレキセチル	12 m g 1錠		カンデサルタンOD錠12 m g 「トーワ」	東和薬品	45.30
内用薬	2149113F1019	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠		テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドAP錠		12.70
内用薬	2149113F1027	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	ミコンビ配合錠AP	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	83.40
内用薬	2149113F1035	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	テルチア配合錠AP 「DSEP」	第一三共エスファ	31.60
内用薬	2149113F1043	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	テルチア配合錠AP 「サワイ」	沢井製薬	31.60
内用薬	2149113F1051	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	テルチア配合錠AP 「武田テバ」	日医工岐阜工場	31.60
内用薬	2149113F1060	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	テルチア配合錠AP 「トーワ」	東和薬品	31.60
内用薬	2149113F1086	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	テルチア配合錠AP 「NIG」	日医工岐阜工場	31.60
内用薬	2149113F2015	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠		テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドBP錠		16.60
内用薬	2149113F2023	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	ミコンビ配合錠BP	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	117.20
内用薬	2149113F2031	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	テルチア配合錠BP 「DSEP」	第一三共エスファ	45.10
内用薬	2149113F2040	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	テルチア配合錠BP 「サワイ」	沢井製薬	45.10
内用薬	2149113F2058	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	テルチア配合錠BP 「武田テバ」	日医工岐阜工場	45.10
内用薬	2149113F2066	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	テルチア配合錠BP 「トーワ」	東和薬品	45.10
内用薬	2149113F2082	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局	テルチア配合錠BP 「NIG」	日医工岐阜工場	45.10
内用薬	2149117F1017	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠		テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩AP錠		13.10
内用薬	2149117F1025	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠		ミカムロ配合錠AP	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	70.90
内用薬	2149117F1033	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠		テラムロ配合錠AP 「DSEP」	第一三共エスファ	30.10
内用薬	2149117F1041	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠		テラムロ配合錠AP 「EE」	ニプロファーマ	30.10
内用薬	2149117F1050	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局	テラムロ配合錠AP 「サワイ」	沢井製薬	30.10
内用薬	2149117F1068	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠		テラムロ配合錠AP 「武田テバ」	日医工岐阜工場	30.10
内用薬	2149117F1076	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局	テラムロ配合錠AP 「トーワ」	東和薬品	30.10
内用薬	2149117F1106	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠		テラムロ配合錠AP 「JG」	日本ジェネリック	30.10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	2149117F1114	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	テラムロ配合錠AP「NIG」	日医工岐阜工場	30.10
内用薬	2149117F2013	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩BP錠		19.30
内用薬	2149117F2021	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	ミカムロ配合錠BP	日本ベーリンガーインゲルハイム	106.90
内用薬	2149117F2030	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	テラムロ配合錠BP「DSEP」	第一三共エスファ	45.10
内用薬	2149117F2048	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	テラムロ配合錠BP「EE」	ニプロファーマ	45.10
内用薬	2149117F2056	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠BP「サワイ」	沢井製薬	45.10
内用薬	2149117F2064	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	テラムロ配合錠BP「武田テバ」	日医工岐阜工場	45.10
内用薬	2149117F2072	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠BP「トーワ」	東和薬品	45.10
内用薬	2149117F2102	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	テラムロ配合錠BP「JG」	日本ジェネリック	45.10
内用薬	2149117F2110	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	テラムロ配合錠BP「NIG」	日医工岐阜工場	45.10
内用薬	2171005F1017	ジラゼブ塩酸塩水和物	50mg1錠	ジラゼブ塩酸塩50mg錠		5.70
内用薬	2171005F1068	ジラゼブ塩酸塩水和物	50mg1錠	コメリアンコーワ錠50	興和	7.70
内用薬	2171005F2013	ジラゼブ塩酸塩水和物	100mg1錠	ジラゼブ塩酸塩100mg錠		5.90
内用薬	2171005F2021	ジラゼブ塩酸塩水和物	100mg1錠	コメリアンコーワ錠100	興和	11.20
内用薬	2189010F1012	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	プラバスタチンナトリウム5mg錠		10.10
内用薬	2189010F1039	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	局 メパロチン錠5	第一三共	20.20
内用薬	2189010F2019	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	プラバスタチンナトリウム10mg錠		13.70
内用薬	2189010F2027	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 メパロチン錠10	第一三共	37.00
内用薬	2189010F2043	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「アメル」	共和薬品工業	19.30
内用薬	2189010F2060	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10「KN」	小林化工	19.30
内用薬	2189010F2167	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 メバレクト錠10mg	東菱薬品工業	19.30
内用薬	2189010F2272	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「チョーセイ」	長生堂製薬	19.30
内用薬	2189010F2302	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」	鶴原製薬	19.30
内用薬	2189010F2345	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「MED」	メディサ新薬	19.30
内用薬	2189010F2353	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬	19.30
内用薬	2189010F2361	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	日本薬品工業	19.30
内用薬	2189010F2370	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	19.30
内用薬	2189010F2388	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	19.30
内用薬	2189010F2396	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「オーハラ」	大原薬品工業	19.30
内用薬	2189010F2426	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「TCK」	辰巳化学	19.30
内用薬	2189010F2434	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「フソー」	扶桑薬品工業	19.30
内用薬	2189010F2450	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「NS」	日新製薬（山形）	19.30
内用薬	2189010F2477	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「テバ」	日医工岐阜工場	19.30
内用薬	2189010F2507	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」	陽進堂	19.30
内用薬	2189010F2515	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	局 プラバスタチンNa錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	19.30
内用薬	2189011F1017	シンバスタチン	5mg1錠	シンバスタチン5mg錠		14.60
内用薬	2189011F1025	シンバスタチン	5mg1錠	局 リポバス錠5	オルガノン	43.00
内用薬	2189011F1050	シンバスタチン	5mg1錠	局 シンバスタチン錠5「MEEK」	小林化工	22.60
内用薬	2189011F1181	シンバスタチン	5mg1錠	局 シンバスタチン錠5mg「マイラン」	マイランEPD	22.60
内用薬	2189011F1190	シンバスタチン	5mg1錠	局 シンバスタチン錠5mg「MED」	沢井製薬	22.60
内用薬	2189011F1203	シンバスタチン	5mg1錠	局 シンバスタチン錠5mg「SW」	メディサ新薬	22.60
内用薬	2189011F1220	シンバスタチン	5mg1錠	局 シンバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	22.60
内用薬	2189011F1238	シンバスタチン	5mg1錠	局 シンバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	22.60
内用薬	2189011F1246	シンバスタチン	5mg1錠	局 シンバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	22.60
内用薬	2189011F1254	シンバスタチン	5mg1錠	局 シンバスタチン錠5mg「EMEC」	サンノーバ	22.60
内用薬	2189011F1289	シンバスタチン	5mg1錠	局 シンバスタチン錠5mg「あすか」	あすか製薬	22.60
内用薬	2189011F1300	シンバスタチン	5mg1錠	局 シンバスタチン錠5mg「VTRS」	マイランEPD	22.60
内用薬	2189011F2013	シンバスタチン	10mg1錠	シンバスタチン10mg錠		29.90
内用薬	2189011F2021	シンバスタチン	10mg1錠	局 リポバス錠10	オルガノン	87.90
内用薬	2189011F2145	シンバスタチン	10mg1錠	局 シンバスタチン錠10mg「EMEC」	サンノーバ	52.20
内用薬	2189011F2153	シンバスタチン	10mg1錠	局 シンバスタチン錠10mg「MED」	沢井製薬	52.20
内用薬	2189011F2170	シンバスタチン	10mg1錠	局 シンバスタチン錠10mg「SW」	メディサ新薬	52.20
内用薬	2189011F2196	シンバスタチン	10mg1錠	局 シンバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	52.20
内用薬	2189011F2200	シンバスタチン	10mg1錠	局 シンバスタチン錠10mg「日医工」	日医工	52.20
内用薬	2189011F2242	シンバスタチン	10mg1錠	局 シンバスタチン錠10mg「あすか」	あすか製薬	52.20
内用薬	2189011F2250	シンバスタチン	10mg1錠	局 シンバスタチン錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ	52.20
内用薬	2189011F3010	シンバスタチン	20mg1錠	シンバスタチン20mg錠		40.80
内用薬	2189011F3028	シンバスタチン	20mg1錠	局 リポバス錠20	オルガノン	181.60
内用薬	2189011F3052	シンバスタチン	20mg1錠	局 シンバスタチン錠20「MEEK」	小林化工	96.80
内用薬	2189011F3060	シンバスタチン	20mg1錠	局 シンバスタチン錠20mg「マイラン」	マイランEPD	96.80
内用薬	2189011F3095	シンバスタチン	20mg1錠	局 シンバスタチン錠20mg「SW」	メディサ新薬	96.80
内用薬	2189011F3109	シンバスタチン	20mg1錠	局 シンバスタチン錠20mg「日医工」	日医工	96.80

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬価
内用薬	2189011F3133	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「EMEC」	サンノーバ	96.80
内用薬	2189011F3141	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「MED」	沢井製薬	96.80
内用薬	2189011F3150	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「NikP」	日医工ファーマ	96.80
内用薬	2189011F3184	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「トーワ」	東和薬品	96.80
内用薬	2189011F3206	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「オーハラ」	大原薬品工業	96.80
内用薬	2189011F3214	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「あすか」	あすか製薬	96.80
内用薬	2189011F3222	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「武田テバ」	武田テバファーマ	96.80
内用薬	2189011F3230	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「VTRS」	マイランEPD	96.80
内用薬	2190021B1095	ニセルゴリン	1%1g	局	サアミオン散1%	田辺三菱製薬	27.70
内用薬	2190021C1015	ニセルゴリン	1%1g		ニセルゴリン1%細粒		13.50
内用薬	2190021F1011	ニセルゴリン	5mg錠		ニセルゴリン5mg錠		9.80
内用薬	2190021F1348	ニセルゴリン	5mg錠	局	サアミオン錠5mg	田辺三菱製薬	19.40
内用薬	2239001F1017	アンブロキシール塩酸塩	15mg錠		アンブロキシール塩酸塩15mg錠		5.70
内用薬	2239001F1661	アンブロキシール塩酸塩	15mg錠		ムコサル錠15mg	サノフィ	5.90
内用薬	2239001F1696	アンブロキシール塩酸塩	15mg錠		ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ	11.40
内用薬	2239001G1012	アンブロキシール塩酸塩	45mg錠		アンブロキシール塩酸塩45mg徐放性口腔内崩壊錠		16.10
内用薬	2239001G2027	アンブロキシール塩酸塩	45mg錠		ムコソルバンL錠45mg	帝人ファーマ	33.80
内用薬	2239001N1011	アンブロキシール塩酸塩	45mg1カプセル		アンブロキシール塩酸塩45mg徐放カプセル		16.10
内用薬	2239001Q1018	アンブロキシール塩酸塩	0.3%1mL		アンブロキシール塩酸塩0.3%シロップ		5.20
内用薬	2239001Q1166	アンブロキシール塩酸塩	0.3%1mL		小児用ムコソルバンシロップ0.3%	帝人ファーマ	7.60
内用薬	2239001R1013	アンブロキシール塩酸塩	1.5%1g		アンブロキシール塩酸塩1.5%シロップ用		26.00
内用薬	2239001R1072	アンブロキシール塩酸塩	1.5%1g		小児用ムコソルバンDS1.5%	帝人ファーマ	29.90
内用薬	2239001R2052	アンブロキシール塩酸塩	3%1g		アンブロキシール塩酸塩DS3%「タカタ」	高田製薬	24.50
内用薬	2239001S1015	アンブロキシール塩酸塩	0.75%1mL		アンブロキシール塩酸塩0.75%液		4.10
内用薬	2239001S1112	アンブロキシール塩酸塩	0.75%1mL		ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ	6.20
内用薬	2239001S2011	アンブロキシール塩酸塩	0.3%1mL		アンブロキシール塩酸塩0.3%液		8.00
内用薬	2325005F1015	ニザチジン	150mg錠		ニザチジン150mg錠		10.20
内用薬	2325005F1031	ニザチジン	150mg錠		アシノン錠150mg	ゼリア新薬工業	21.40
内用薬	2325005F2020	ニザチジン	75mg錠		アシノン錠75mg	ゼリア新薬工業	14.10
内用薬	2325005M1014	ニザチジン	150mg1カプセル		ニザチジン150mgカプセル		10.20
内用薬	2325005M2010	ニザチジン	75mg1カプセル		ニザチジン75mgカプセル		10.10
内用薬	2329008C1097	スクラルファート水和物	90%1g		アルサルミン細粒90%	富士化学工業	6.50
内用薬	2329008C1135	スクラルファート水和物	90%1g		スクラルファート細粒90%「ツルハラ」	鶴原製薬	6.30
内用薬	2329008D1017	スクラルファート水和物	90%1g		スクラルファート90%顆粒		6.30
内用薬	2329008S1016	スクラルファート水和物	10%1mL		スクラルファート10%液		2.00
内用薬	2329008S1105	スクラルファート水和物	10%1mL		アルサルミン内用液10%	富士化学工業	2.40
内用薬	2329023F1012	ランソプラゾール	15mg錠		ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠		16.40
内用薬	2329023F1020	ランソプラゾール	15mg錠	局	タケブロンOD錠15	武田テバ薬品	36.90
内用薬	2329023F2019	ランソプラゾール	30mg錠		ランソプラゾール30mg腸溶性口腔内崩壊錠		28.20
内用薬	2329023F2027	ランソプラゾール	30mg錠	局	タケブロンOD錠30	武田テバ薬品	63.30
内用薬	2329023M1011	ランソプラゾール	15mg1カプセル		ランソプラゾール15mg腸溶カプセル		16.40
内用薬	2329023M1020	ランソプラゾール	15mg1カプセル	局	タケブロンカプセル15	武田テバ薬品	36.90
内用薬	2329023M2018	ランソプラゾール	30mg1カプセル		ランソプラゾール30mg腸溶カプセル		28.20
内用薬	2329023M2026	ランソプラゾール	30mg1カプセル	局	タケブロンカプセル30	武田テバ薬品	63.30
内用薬	2329028F1015	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールナトリウム10mg錠		13.80
内用薬	2329028F1023	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		バリエット錠10mg	エーザイ	61.50
内用薬	2329028F1031	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	あすか製薬	34.40
内用薬	2329028F1058	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	日本ジェネリック	24.50
内用薬	2329028F1066	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂	24.50
内用薬	2329028F1082	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ	34.40
内用薬	2329028F1104	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬	34.40
内用薬	2329028F1112	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	34.40
内用薬	2329028F1120	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	日新製薬(山形)	34.40
内用薬	2329028F1147	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	大原薬品工業	34.40
内用薬	2329028F1155	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	34.40
内用薬	2329028F1198	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	辰巳化学	34.40
内用薬	2329028F1201	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイト	34.40
内用薬	2329028F1210	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	日本ケミファ	34.40
内用薬	2329028F1228	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド	24.50
内用薬	2329028F1236	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	24.50
内用薬	2329028F1252	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	マイランEPD	34.40
内用薬	2329028F1295	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」	日医工岐阜工場	34.40
内用薬	2329028F1309	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	34.40
内用薬	2329028F1317	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	34.40

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	2329028F1325	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	マイランEPD	34.40
内用薬	2329028F1333	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールNa錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	34.40
内用薬	2329028F2011	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム20mg錠		23.40
内用薬	2329028F2020	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	バリエット錠20mg	エーザイ	113.10
内用薬	2329028F2038	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「AA」	あすか製薬	68.00
内用薬	2329028F2054	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「JG」	日本ジェネリック	50.90
内用薬	2329028F2089	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」	キョーリンリメディ オ	50.90
内用薬	2329028F2100	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」	沢井製薬	68.00
内用薬	2329028F2119	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」	東和薬品	68.00
内用薬	2329028F2127	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「日新」	日新製薬(山形)	68.00
内用薬	2329028F2143	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「オーハラ」	大原薬品工業	68.00
内用薬	2329028F2151	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「明治」	Meiji Sei kaファルマ	68.00
内用薬	2329028F2194	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「TCK」	辰巳化学	68.00
内用薬	2329028F2208	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「科研」	ダイト	68.00
内用薬	2329028F2216	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミ ファ」	日本ケミファ	68.00
内用薬	2329028F2224	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「サンド」	サンド	50.90
内用薬	2329028F2232	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」	日医工	50.90
内用薬	2329028F2259	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「ファイザー」	マイランEPD	68.00
内用薬	2329028F2291	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「武田テバ」	日医工岐阜工場	68.00
内用薬	2329028F2305	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	68.00
内用薬	2329028F2321	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「VTRS」	マイランEPD	68.00
内用薬	2329028F2330	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	68.00
内用薬	2329028F3018	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム5mg錠		7.30
内用薬	2329028F3026	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	バリエット錠5mg	エーザイ	35.70
内用薬	2329028F3034	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「AA」	あすか製薬	19.30
内用薬	2329028F3042	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「JG」	日本ジェネリック	16.20
内用薬	2329028F3050	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「YD」	陽進堂	9.70
内用薬	2329028F3069	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「杏林」	キョーリンリメディ オ	19.30
内用薬	2329028F3077	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」	沢井製薬	19.30
内用薬	2329028F3085	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「武田テバ」	日医工岐阜工場	19.30
内用薬	2329028F3093	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」	東和薬品	19.30
内用薬	2329028F3107	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「日新」	日新製薬(山形)	19.30
内用薬	2329028F3115	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「ファイザー」	マイランEPD	19.30
内用薬	2329028F3123	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「オーハラ」	大原薬品工業	19.30
内用薬	2329028F3131	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「明治」	Meiji Sei kaファルマ	19.30
内用薬	2329028F3158	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「TCK」	辰巳化学	19.30
内用薬	2329028F3166	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「科研」	ダイト	19.30
内用薬	2329028F3174	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「ケミファ」	日本ケミファ	16.20
内用薬	2329028F3182	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「サンド」	サンド	16.20
内用薬	2329028F3190	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「日医工」	日医工	16.20
内用薬	2329028F3212	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「VTRS」	マイランEPD	19.30
内用薬	2329028F3239	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「NIG」	日医工岐阜工場	19.30
内用薬	2399006C1190	トリメブチンマレイン酸塩	20%1g	トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハ ラ」	鶴原製薬	9.10
内用薬	2399006F1013	トリメブチンマレイン酸塩	100mg錠	トリメブチンマレイン酸塩100mg錠		5.90
内用薬	2399006F1331	トリメブチンマレイン酸塩	100mg錠	セレキノ錠100mg	田辺三菱製薬	11.50
内用薬	2399008F1012	イトブリド塩酸塩	50mg錠	イトブリド塩酸塩50mg錠		7.00
内用薬	2399008F1020	イトブリド塩酸塩	50mg錠	ガナトン錠50mg	マイランEPD	12.20
内用薬	2399009D1024	メサラジン	50%1g	メサラジン顆粒50%「AKP」	小林化工	43.20
内用薬	2399009F1033	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「AKP」	小林化工	15.80
内用薬	2399009F1041	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「F」	富士製薬工業	15.80
内用薬	2399009F1092	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「ケミファ」	日本ケミファ	15.80
内用薬	2399009F1106	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「サワイ」	日本薬品工業	15.80
内用薬	2399009F1122	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「NP」	ニプロ	15.80
内用薬	2399009F1130	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「日医工」	日医工	15.80
内用薬	2399009F1149	メサラジン	250mg錠	ペンタサ錠250mg	杏林製薬	34.00
内用薬	2399009F1157	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「トーワ」	東和薬品	18.00
内用薬	2399009F1165	メサラジン	250mg錠	メサラジン徐放錠250mg「JG」	日本ジェネリック	18.00
内用薬	2399009F1181	メサラジン	250mg錠	メサラジン徐放錠250mg「日医工P」	日医工ファーマ	18.00
内用薬	2399009F1190	メサラジン	250mg錠	メサラジン徐放錠250mg「トーワ」	東和薬品	18.00
内用薬	2399009F2030	メサラジン	500mg錠	ペンタサ錠500mg	杏林製薬	61.70
内用薬	2399009F2048	メサラジン	500mg錠	メサラジン錠500mg「AKP」	小林化工	32.60
内用薬	2399009F2056	メサラジン	500mg錠	メサラジン錠500mg「F」	富士製薬工業	32.60
内用薬	2399009F2064	メサラジン	500mg錠	メサラジン錠500mg「ケミファ」	日本ケミファ	32.60

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬価
内用薬	2399009F2072	メサラジン	500mg錠	局	メサラジン錠500mg「サワイ」	日本薬品工業	32.60
内用薬	2399009F2129	メサラジン	500mg錠	局	メサラジン錠500mg「NP」	ニプロ	32.60
内用薬	2399009F2137	メサラジン	500mg錠	局	メサラジン錠500mg「トーワ」	東和薬品	32.60
内用薬	2399009F2145	メサラジン	500mg錠	局	メサラジン錠500mg「日医工」	日医工	32.60
内用薬	2399009F2153	メサラジン	500mg錠	局	メサラジン徐放錠500mg「JG」	日本ジェネリック	32.60
内用薬	2399009F2170	メサラジン	500mg錠	局	メサラジン徐放錠500mg「日医工P」	日医工ファーマ	32.60
内用薬	2399009F2188	メサラジン	500mg錠	局	メサラジン徐放錠500mg「トーワ」	東和薬品	32.60
内用薬	2399009F3028	メサラジン	400mg錠		アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業	50.80
内用薬	2399009F3036	メサラジン	400mg錠		メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	マイランEPD	23.80
内用薬	2399009F3044	メサラジン	400mg錠		メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	沢井製薬	23.80
内用薬	2399009F3052	メサラジン	400mg錠		メサラジン腸溶錠400mg「F」	富士製薬工業	23.80
内用薬	2399009F3060	メサラジン	400mg錠		メサラジン腸溶錠400mg「KN」	小林化工	23.80
内用薬	2399009F3079	メサラジン	400mg錠		メサラジン腸溶錠400mg「あすか」	あすか製薬	23.80
内用薬	2399009F3087	メサラジン	400mg錠		メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	マイランEPD	23.80
内用薬	2478001F2012	クロルマジノン酢酸エステル	25mg錠		クロルマジノン酢酸エステル25mg錠		9.80
内用薬	2478001F2179	クロルマジノン酢酸エステル	25mg錠		プロスター錠25	あすか製薬	49.10
内用薬	2590002F1010	フラボキサート塩酸塩	200mg錠		フラボキサート塩酸塩200mg錠		6.30
内用薬	2590002F1371	フラボキサート塩酸塩	200mg錠		ブラダロン錠200mg	日本新薬	12.90
内用薬	2590007F1013	プロピペリン塩酸塩	10mg錠		プロピペリン塩酸塩10mg錠		15.00
内用薬	2590007F1021	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	局	バップフォー錠10	大鵬薬品工業	36.30
内用薬	2590007F1250	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠10mg「日医工」	日医工	22.50
内用薬	2590007F1293	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠10mg「MED」	メディサ新薬	22.50
内用薬	2590007F1307	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	22.50
内用薬	2590007F1323	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠10mg「あすか」	あすか製薬	22.50
内用薬	2590007F2010	プロピペリン塩酸塩	20mg錠		プロピペリン塩酸塩20mg錠		21.40
内用薬	2590007F2028	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	バップフォー錠20	大鵬薬品工業	64.00
内用薬	2590007F2060	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	塩酸プロピペリン錠20mg「アメル」	共和薬品工業	31.70
内用薬	2590007F2184	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	塩酸プロピペリン錠20mg「SW」	沢井製薬	31.70
内用薬	2590007F2206	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ	31.70
内用薬	2590007F2214	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「F」	富士製薬工業	31.70
内用薬	2590007F2222	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タカタ」	高田製薬	31.70
内用薬	2590007F2249	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「日医工」	日医工	31.70
内用薬	2590007F2257	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「YD」	陽進堂	31.70
内用薬	2590007F2273	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「NS」	日新製薬(山形)	31.70
内用薬	2590007F2281	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「MED」	メディサ新薬	31.70
内用薬	2590007F2290	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「トーワ」	東和薬品	31.70
内用薬	2590007F2311	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「あすか」	あすか製薬	31.70
内用薬	2590007F2320	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「武田テバ」	日医工岐阜工場	31.70
内用薬	2590007F2346	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	31.70
内用薬	2590009F1012	ナフトピジル	25mg錠		ナフトピジル25mg錠		10.10
内用薬	2590009F1039	ナフトピジル	25mg錠	局	フリバス錠25mg	旭化成ファーマ	28.20
内用薬	2590009F2019	ナフトピジル	50mg錠		ナフトピジル50mg錠		14.00
内用薬	2590009F2035	ナフトピジル	50mg錠	局	フリバス錠50mg	旭化成ファーマ	57.80
内用薬	2590009F2060	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジル錠50mg「JG」	長生堂製薬	18.50
内用薬	2590009F2124	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジル錠50mg「タカタ」	高田製薬	18.50
内用薬	2590009F2132	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジル錠50mg「トーワ」	東和薬品	18.50
内用薬	2590009F3015	ナフトピジル	75mg錠		ナフトピジル75mg錠		20.60
内用薬	2590009F3023	ナフトピジル	75mg錠	局	フリバス錠75mg	旭化成ファーマ	76.40
内用薬	2590009F3058	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジル錠75mg「JG」	長生堂製薬	27.00
内用薬	2590009F3090	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジル錠75mg「あすか」	あすか製薬	27.00
内用薬	2590009F3120	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジル錠75mg「トーワ」	東和薬品	27.00
内用薬	2590009F3147	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジル錠75mg「ファイザー」	マイランEPD	27.00
内用薬	2590009F3155	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジル錠75mg「VTRS」	マイランEPD	27.00
内用薬	2590009F4011	ナフトピジル	50mg錠		ナフトピジル50mg口腔内崩壊錠		14.00
内用薬	2590009F4020	ナフトピジル	50mg錠	局	フリバスOD錠50mg	旭化成ファーマ	57.80
内用薬	2590009F4038	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「DSEP」	第一三共エスファ	18.50
内用薬	2590009F4062	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「JG」	日本ジェネリック	18.50
内用薬	2590009F4127	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「ケミファ」	日本薬品工業	18.50
内用薬	2590009F4160	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「テバ」	日医工岐阜工場	18.50
内用薬	2590009F4224	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」	東和薬品	18.50
内用薬	2590009F4232	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「NIG」	日医工岐阜工場	18.50
内用薬	2590009F5018	ナフトピジル	75mg錠		ナフトピジル75mg口腔内崩壊錠		20.60
内用薬	2590009F5026	ナフトピジル	75mg錠	局	フリバスOD錠75mg	旭化成ファーマ	76.40
内用薬	2590009F5034	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「DSEP」	第一三共エスファ	27.00
内用薬	2590009F5069	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「JG」	日本ジェネリック	27.00

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬価
内用薬	2590009F5123	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「ケミファ」	日本薬品工業	27.00
内用薬	2590009F5166	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「テバ」	日医工岐阜工場	27.00
内用薬	2590009F5212	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「フソー」	シオノケミカル	27.00
内用薬	2590009F5220	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	東和薬品	27.00
内用薬	2590009F5239	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「NIG」	日医工岐阜工場	27.00
内用薬	2590009F6014	ナフトピジル	25mg錠		ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠		10.10
内用薬	2590009F6022	ナフトピジル	25mg錠	局	フリバスOD錠25mg	旭化成ファーマ	28.20
内用薬	3399001C1019	チクロピジン塩酸塩	10%1g		チクロピジン塩酸塩10%細粒		16.00
内用薬	3399001C1027	チクロピジン塩酸塩	10%1g		バナルジン細粒10%	クリニジェン	33.60
内用薬	3399001F1015	チクロピジン塩酸塩	100mg錠		チクロピジン塩酸塩100mg錠		5.90
内用薬	3399001F1384	チクロピジン塩酸塩	100mg錠	局	バナルジン錠100mg	クリニジェン	12.20
内用薬	3399006F1018	サルボグレラート塩酸塩	50mg錠		サルボグレラート塩酸塩50mg錠		21.90
内用薬	3399006F1026	サルボグレラート塩酸塩	50mg錠	局	アンブラーグ錠50mg	田辺三菱製薬	47.30
内用薬	3399006F2014	サルボグレラート塩酸塩	100mg錠		サルボグレラート塩酸塩100mg錠		35.90
内用薬	3399006F2022	サルボグレラート塩酸塩	100mg錠	局	アンブラーグ錠100mg	田辺三菱製薬	76.70
内用薬	3969006F1011	ナテグリニド	30mg錠		ナテグリニド30mg錠		10.10
内用薬	3969006F1020	ナテグリニド	30mg錠	局	スターシス錠30mg	アステラス製薬	12.20
内用薬	3969006F1038	ナテグリニド	30mg錠	局	ファスティック錠30	E Aファーマ	12.80
内用薬	3969006F2026	ナテグリニド	90mg錠	局	スターシス錠90mg	アステラス製薬	31.40
内用薬	3969006F2034	ナテグリニド	90mg錠	局	ファスティック錠90	E Aファーマ	32.50
内用薬	3969006F2050	ナテグリニド	90mg錠	局	ナテグリニド錠90mg「テバ」	武田テバ薬品	20.50
内用薬	3969006F2069	ナテグリニド	90mg錠	局	ナテグリニド錠90mg「日医工」	日医工	20.50
内用薬	3999013F1010	エパルレスタット	50mg錠		エパルレスタット50mg錠		19.00
内用薬	3999013F1061	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50「EK」	小林化工	27.00
内用薬	3999013F1096	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「YD」	陽進堂	27.00
内用薬	3999013F1100	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「アメル」	共和薬品工業	27.00
内用薬	3999013F1231	エパルレスタット	50mg錠	局	キネダック錠50mg	アルフレッサファーマ	50.70
内用薬	3999013F1266	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「JG」	日本ジェネリック	27.00
内用薬	3999013F1274	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「タカタ」	高田製薬	27.00
内用薬	3999013F1304	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「サワイ」	沢井製薬	27.00
内用薬	3999013F1312	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「日医工」	日医工	27.00
内用薬	3999013F1339	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「トーワ」	東和薬品	27.00
内用薬	3999013F1347	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「ケミファ」	メディサ新薬	27.00
内用薬	3999013F1363	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「フソー」	東菱薬品工業	27.00
内用薬	3999013F1371	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	第一三共エスファ	27.00
内用薬	3999013F1380	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「杏林」	キョーリンリメディオ	27.00
内用薬	3999013F1398	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「武田テバ」	日医工岐阜工場	27.00
内用薬	3999013F1401	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「TCK」	辰巳化学	27.00
内用薬	3999013F1428	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「NIG」	日医工岐阜工場	27.00
内用薬	4413004F1014	メキタジン	3mg錠		メキタジン3mg錠		5.70
内用薬	4413004F1200	メキタジン	3mg錠	局	ニポラジン錠3mg	アルフレッサファーマ	8.40
内用薬	4413004F1251	メキタジン	3mg錠	局	ゼスラン錠3mg	旭化成ファーマ	8.40
内用薬	4420002F1010	ブシラミン	100mg錠		ブシラミン100mg錠		19.20
内用薬	4420002F1117	ブシラミン	100mg錠	局	リマチル錠100mg	あゆみ製薬	40.30
内用薬	4420002F2016	ブシラミン	50mg錠		ブシラミン50mg錠		13.90
内用薬	4420002F2059	ブシラミン	50mg錠	局	リマチル錠50mg	あゆみ製薬	28.20
内用薬	4490002M1013	トラニラスト	100mg1カプセル		トラニラスト100mgカプセル		7.80
内用薬	4490002M1315	トラニラスト	100mg1カプセル	局	リザベンカプセル100mg	キッセイ薬品工業	14.30
内用薬	4490002R1010	トラニラスト	5%1g		トラニラスト5%シロップ用		7.90
内用薬	4490002R1142	トラニラスト	5%1g	局	リザベンドライシロップ5%	キッセイ薬品工業	15.00
内用薬	4490004F1013	アゼラスチン塩酸塩	0.5mg錠		アゼラスチン塩酸塩0.5mg錠		5.70
内用薬	4490004F1021	アゼラスチン塩酸塩	0.5mg錠		アゼブチン錠0.5mg	エーザイ	11.60
内用薬	4490004F2010	アゼラスチン塩酸塩	1mg錠		アゼラスチン塩酸塩1mg錠		5.90
内用薬	4490004F2028	アゼラスチン塩酸塩	1mg錠		アゼブチン錠1mg	エーザイ	12.00
内用薬	4490014F1017	エピナスチン塩酸塩	10mg錠		エピナスチン塩酸塩10mg錠		13.10
内用薬	4490014F1025	エピナスチン塩酸塩	10mg錠		アレジオン錠10	日本ベーリンガーインゲルハイム	34.00
内用薬	4490014F1211	エピナスチン塩酸塩	10mg錠		エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」	日本薬品工業	19.10
内用薬	4490014F1220	エピナスチン塩酸塩	10mg錠		エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」	日医工	19.10
内用薬	4490014F1246	エピナスチン塩酸塩	10mg錠		エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	沢井製薬	19.10
内用薬	4490014F1254	エピナスチン塩酸塩	10mg錠		エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	19.10
内用薬	4490014F1319	エピナスチン塩酸塩	10mg錠		エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」	ダイト	19.10
内用薬	4490014F1327	エピナスチン塩酸塩	10mg錠		エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」	岩城製薬	19.10
内用薬	4490014F2013	エピナスチン塩酸塩	20mg錠		エピナスチン塩酸塩20mg錠		18.90
内用薬	4490014F2021	エピナスチン塩酸塩	20mg錠		アレジオン錠20	日本ベーリンガーインゲルハイム	44.20

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	4490014F2250	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」	日本薬品工業	24.10
内用薬	4490014F2269	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」	日医工	24.10
内用薬	4490014F2285	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬	24.10
内用薬	4490014F2293	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	東和薬品	24.10
内用薬	4490014F2307	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ	24.10
内用薬	4490014F2331	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」	日新製薬(山形)	24.10
内用薬	4490014F2358	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」	ダイト	24.10
内用薬	4490014F2366	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」	シオノケミカル	24.10
内用薬	4490014F2374	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」	岩城製薬	24.10
内用薬	4490014R1021	エピナスチン塩酸塩	1%1g	アレジオンドライシロップ1%	日本ベーリンガーインゲルハイム	43.80
内用薬	4490014R1064	エピナスチン塩酸塩	1%1g	エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」	日医工	17.50
内用薬	4490014R1072	エピナスチン塩酸塩	1%1g	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	沢井製薬	17.50
内用薬	4490014R1080	エピナスチン塩酸塩	1%1g	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」	東和薬品	29.40
内用薬	4490014S1040	エピナスチン塩酸塩	0.2%1mL	エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「タイヨー」	日医工岐阜工場	17.40
内用薬	4490014S1058	エピナスチン塩酸塩	0.2%1mL	エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「NIG」	日医工岐阜工場	17.40
内用薬	4490017F1010	برانルカスト水和物	112.5mg錠	برانلカスト112.5mg錠		17.20
内用薬	4490017F2017	برانلカスト水和物	225mg錠	برانلカスト225mg錠		32.50
内用薬	4490017M1010	برانلカスト水和物	112.5mgカプセル	برانلカスト112.5mgカプセル		17.20
内用薬	4490017M1036	برانلカスト水和物	112.5mgカプセル	オノンカプセル112.5mg	小野薬品工業	34.40
内用薬	4490017M2016	برانلカスト水和物	225mgカプセル	برانلカスト225mgカプセル		32.50
内用薬	4490017R1017	برانلカスト水和物	10%1g	برانلカスト10%シロップ用		26.80
内用薬	4490017R1033	برانلカスト水和物	10%1g	オノンドライシロップ10%	小野薬品工業	49.50
内用薬	4490019F1010	エバスチン	5mg錠	エバスチン5mg錠		22.10
内用薬	4490019F1028	エバスチン	5mg錠	局 エバステル錠5mg	住友ファーマ	47.80
内用薬	4490019F2016	エバスチン	10mg錠	エバスチン10mg錠		28.10
内用薬	4490019F2024	エバスチン	10mg錠	局 エバステル錠10mg	住友ファーマ	64.20
内用薬	4490019F3012	エバスチン	5mg錠	エバスチン5mg口腔内崩壊錠		22.10
内用薬	4490019F3020	エバスチン	5mg錠	局 エバステルOD錠5mg	住友ファーマ	47.80
内用薬	4490019F4019	エバスチン	10mg錠	エバスチン10mg口腔内崩壊錠		28.10
内用薬	4490019F4027	エバスチン	10mg錠	局 エバステルOD錠10mg	住友ファーマ	64.20
内用薬	4490020F1012	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩5mg錠		10.10
内用薬	4490020F1020	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 ジルテック錠5	ユーシービージャパン	31.80
内用薬	4490020F1063	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」	寿製薬	18.90
内用薬	4490020F1080	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」	日新製薬(山形)	18.90
内用薬	4490020F1195	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」	大原薬品工業	18.90
内用薬	4490020F1209	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」	ダイト	18.90
内用薬	4490020F1225	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬	18.90
内用薬	4490020F1241	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」	高田製薬	18.90
内用薬	4490020F1250	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」	ニプロESファーマ	18.90
内用薬	4490020F1284	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	18.90
内用薬	4490020F1292	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工	18.90
内用薬	4490020F1314	セチリジン塩酸塩	5mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」	日本薬品工業	18.90
内用薬	4490020F2019	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩10mg錠		11.20
内用薬	4490020F2027	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 ジルテック錠10	ユーシービージャパン	38.80
内用薬	4490020F2060	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10mg「KTB」	寿製薬	24.60
内用薬	4490020F2086	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」	日新製薬(山形)	24.60
内用薬	4490020F2175	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10mg「アメル」	共和薬品工業	24.60
内用薬	4490020F2191	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」	大原薬品工業	24.60
内用薬	4490020F2205	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10mg「科研」	ダイト	24.60
内用薬	4490020F2221	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」	沢井製薬	24.60
内用薬	4490020F2248	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10mg「タカタ」	高田製薬	24.60
内用薬	4490020F2256	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ	24.60
内用薬	4490020F2280	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	24.60
内用薬	4490020F2299	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」	日医工	24.60
内用薬	4490020F2310	セチリジン塩酸塩	10mg錠	局 セチリジン塩酸塩錠10mg「NPI」	日本薬品工業	24.60
内用薬	4490020F3023	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	沢井製薬	18.90
内用薬	4490020F4020	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	沢井製薬	24.60
内用薬	4490020R1019	セチリジン塩酸塩	1.25%1g	セチリジン塩酸塩1.25%シロップ用		90.60
内用薬	4490020R1027	セチリジン塩酸塩	1.25%1g	ジルテックドライシロップ1.25%	ユーシービージャパン	149.20
内用薬	6132013C1015	セフジニル	100mg1g	セフジニル100mg細粒		41.00
内用薬	6132013C1031	セフジニル	100mg1g	局 セフゾン細粒小児用10%	LTLファーマ	76.90
内用薬	6132013C1066	セフジニル	100mg1g	局 セフジニル細粒小児用10%「YD」	陽進堂	47.70
内用薬	6132013C1074	セフジニル	100mg1g	局 セフジニル細粒小児用10%「サワイ」	沢井製薬	47.70

区分	薬価基準記載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬価
内用薬	6132013C1082	セフジニル	100mg1g	局	セフジニル細粒10%小児用「日医工」	日医工	47.70
内用薬	6132013C1112	セフジニル	100mg1g	局	セフジニル細粒10%小児用「TYK」	武田テバ薬品	47.70
内用薬	6132013C1163	セフジニル	100mg1g	局	セフジニル細粒小児用10%「トーワ」	東和薬品	47.70
内用薬	6132013C1171	セフジニル	100mg1g	局	セフジニル細粒小児用10%「SW」	沢井製薬	47.70
内用薬	6132016C1019	セフカペン ピボキシル塩酸 塩水和物	100mg1g		セフカペン ピボキシル塩酸塩100mg細粒		82.50
内用薬	6132016C1027	セフカペン ピボキシル塩酸 塩水和物	100mg1g	局	フロモックス小児用細粒100mg	塩野義製薬	115.40
内用薬	6132016F1015	セフカペン ピボキシル塩酸 塩水和物	75mg1錠		セフカペン ピボキシル塩酸塩75mg錠		24.80
内用薬	6132016F1023	セフカペン ピボキシル塩酸 塩水和物	75mg1錠	局	フロモックス錠75mg	塩野義製薬	36.30
内用薬	6132016F2011	セフカペン ピボキシル塩酸 塩水和物	100mg1錠		セフカペン ピボキシル塩酸塩100mg錠		24.60
内用薬	6132016F2020	セフカペン ピボキシル塩酸 塩水和物	100mg1錠	局	フロモックス錠100mg	塩野義製薬	41.10
内用薬	6149002F1010	ロキシスロマイシン	150mg1錠		ロキシスロマイシン150mg錠		16.10
内用薬	6149002F1029	ロキシスロマイシン	150mg1錠	局	ルリッド錠150	サノフィ	37.30
内用薬	6149002F1193	ロキシスロマイシン	150mg1錠	局	ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」	東和薬品	26.10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1124007F1011	トリアゾラム	0.125mg1錠	トリアゾラム0.125mg錠		5.70
内用薬	1124007F1020	トリアゾラム	0.125mg1錠	ハルシオン0.125mg錠	ファイザー	6.50
内用薬	1124007F2018	トリアゾラム	0.25mg1錠	トリアゾラム0.25mg錠		5.90
内用薬	1124007F2026	トリアゾラム	0.25mg1錠	ハルシオン0.25mg錠	ファイザー	9.90
内用薬	1124026C1018	トフィソパム	10%1g	トフィソパム10%細粒		6.90
内用薬	1124026F1014	トフィソパム	50mg1錠	トフィソパム50mg錠		5.90
内用薬	1124026F1022	トフィソパム	50mg1錠	グランダキシシン錠50	持田製薬	10.30
内用薬	1149032F1019	エトドラク	100mg1錠	エトドラク100mg錠		6.00
内用薬	1149032F1027	エトドラク	100mg1錠	ハイベン錠100mg	日本新薬	11.40
内用薬	1149032F1035	エトドラク	100mg1錠	オステラック錠100	あすか製薬	13.40
内用薬	1149032F2015	エトドラク	200mg1錠	エトドラク200mg錠		8.20
内用薬	1149032F2023	エトドラク	200mg1錠	ハイベン錠200mg	日本新薬	16.30
内用薬	1149032F2031	エトドラク	200mg1錠	オステラック錠200	あすか製薬	17.60
内用薬	1169012F1022	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	ビ・シフロール錠0.125mg	日本ベーリンガーインゲルハイム	25.30
内用薬	1169012F1049	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	第一三共エスファ	10.70
内用薬	1169012F1057	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「E」	エルメッド	10.70
内用薬	1169012F1065	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」	共創未来ファーマ	10.70
内用薬	1169012F1073	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」	日本ジェネリック	10.70
内用薬	1169012F1120	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「YD」	陽進堂	10.70
内用薬	1169012F1138	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」	共和薬品工業	11.60
内用薬	1169012F1154	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」	沢井製薬	10.70
内用薬	1169012F1162	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「タカタ」	高田製薬	10.70
内用薬	1169012F1170	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	日医工	10.70
内用薬	1169012F1189	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」	日新製薬(山形)	11.60
内用薬	1169012F1219	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「VTRS」	マイランEPD	10.70
内用薬	1169012F2029	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	ビ・シフロール錠0.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム	88.80
内用薬	1169012F2045	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	38.60
内用薬	1169012F2053	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「EE」	エルメッド	38.60
内用薬	1169012F2061	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	41.50
内用薬	1169012F2070	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「JG」	日本ジェネリック	38.60
内用薬	1169012F2126	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「YD」	陽進堂	38.60
内用薬	1169012F2134	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	共和薬品工業	38.60
内用薬	1169012F2150	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」	沢井製薬	38.60
内用薬	1169012F2169	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」	高田製薬	41.50
内用薬	1169012F2177	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」	日医工	38.60
内用薬	1169012F2185	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	日新製薬(山形)	38.60
内用薬	1169012F2215	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「VTRS」	マイランEPD	38.60
内用薬	1169012F3025	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	東和薬品	10.70
内用薬	1169012F4021	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	38.60
内用薬	1169012G1028	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg1錠	ミラベックスLA錠0.375mg	日本ベーリンガーインゲルハイム	73.40
内用薬	1169012G1036	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEPI」	第一三共エスファ	23.80
内用薬	1169012G1044	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「JGI」	日本ジェネリック	23.80
内用薬	1169012G1052	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「アメル」	共和薬品工業	23.80
内用薬	1169012G1060	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「オーハラ」	大原薬品工業	23.80
内用薬	1169012G1079	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「サワイ」	沢井製薬	23.80
内用薬	1169012G1087	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」	東和薬品	23.80
内用薬	1169012G2024	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg1錠	ミラベックスLA錠1.5mg	日本ベーリンガーインゲルハイム	253.10
内用薬	1169012G2032	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEPI」	第一三共エスファ	83.80
内用薬	1169012G2040	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「JGI」	日本ジェネリック	83.80
内用薬	1169012G2059	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「アメル」	共和薬品工業	83.80
内用薬	1169012G2067	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オーハラ」	大原薬品工業	83.80
内用薬	1169012G2075	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「サワイ」	沢井製薬	83.80
内用薬	1169012G2083	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」	東和薬品	83.80
内用薬	1169013F1027	ロピニロール塩酸塩	0.25mg1錠	レキップ錠0.25mg	グラクソ・スミスクライン	27.40
内用薬	1169013F1035	ロピニロール塩酸塩	0.25mg1錠	ロピニロール錠0.25mg「JGI」	長生堂製薬	9.80
内用薬	1169013F2023	ロピニロール塩酸塩	1mg1錠	レキップ錠1mg	グラクソ・スミスクライン	97.10
内用薬	1169013F2031	ロピニロール塩酸塩	1mg1錠	ロピニロール錠1mg「JGI」	長生堂製薬	34.00
内用薬	1169013F3020	ロピニロール塩酸塩	2mg1錠	レキップ錠2mg	グラクソ・スミスクライン	167.70
内用薬	1169013F3038	ロピニロール塩酸塩	2mg1錠	ロピニロール錠2mg「JGI」	長生堂製薬	57.90
内用薬	1169013F4026	ロピニロール塩酸塩	0.25mg1錠	ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」	共和薬品工業	9.80
内用薬	1169013F5022	ロピニロール塩酸塩	1mg1錠	ロピニロールOD錠1mg「アメル」	共和薬品工業	35.50
内用薬	1169013F6029	ロピニロール塩酸塩	2mg1錠	ロピニロールOD錠2mg「アメル」	共和薬品工業	57.90

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1169013G1022	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	レキップCR錠2 m g	グラクソ・スミスク ライン	142.90
内用薬	1169013G1030	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠2 m g 「共創未来」	共創未来ファーマ	59.80
内用薬	1169013G1049	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠2 m g 「トーワ」	東和薬品	59.80
内用薬	1169013G1057	ロピニロール塩酸塩	2 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠2 m g 「サワイ」	沢井製薬	59.80
内用薬	1169013G2029	ロピニロール塩酸塩	8 m g 1 錠	レキップCR錠8 m g	グラクソ・スミスク ライン	478.70
内用薬	1169013G2037	ロピニロール塩酸塩	8 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠8 m g 「共創未来」	共創未来ファーマ	203.30
内用薬	1169013G2045	ロピニロール塩酸塩	8 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠8 m g 「トーワ」	東和薬品	203.30
内用薬	1169013G2053	ロピニロール塩酸塩	8 m g 1 錠	ロピニロール徐放錠8 m g 「サワイ」	沢井製薬	203.30
内用薬	1169101F1014	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	レボドパ・カルビドパL100錠		8.80
内用薬	1169101F1120	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	ネオドパストン配合錠L100	大原薬品工業	17.60
内用薬	1169101F1146	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	メネシット配合錠100	オルガノン	15.10
内用薬	1169101F2010	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	レボドパ・カルビドパL250錠		21.60
内用薬	1169101F2045	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	ネオドパストン配合錠L250	大原薬品工業	45.30
内用薬	1169101F2053	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	メネシット配合錠250	オルガノン	38.50
内用薬	1169101F3017	レボドパ・カルビドパ水和物	1 錠	レボドパ・カルビドパL50錠		5.90
内用薬	1179024C1017	ゾテピン	10%1 g	ゾテピン10%細粒		18.20
内用薬	1179024C1033	ゾテピン	10%1 g	ロドピン細粒10%	LTLファーマ	45.20
内用薬	1179024C1106	ゾテピン	10%1 g	ゾテピン細粒10%「タカタ」	高田製薬	36.10
内用薬	1179024C2013	ゾテピン	50%1 g	ゾテピン50%細粒		77.50
内用薬	1179024C2021	ゾテピン	50%1 g	ロドピン細粒50%	LTLファーマ	196.70
内用薬	1179024C2080	ゾテピン	50%1 g	ゾテピン細粒50%「タカタ」	高田製薬	126.30
内用薬	1179024F1013	ゾテピン	25 m g 1 錠	ゾテピン25 m g 錠		5.90
内用薬	1179024F1030	ゾテピン	25 m g 1 錠	ロドピン錠25 m g	LTLファーマ	12.00
内用薬	1179024F1099	ゾテピン	25 m g 1 錠	ゾテピン錠25 m g 「タカタ」	高田製薬	9.60
内用薬	1179024F2010	ゾテピン	50 m g 1 錠	ゾテピン50 m g 錠		8.70
内用薬	1179024F2036	ゾテピン	50 m g 1 錠	ロドピン錠50 m g	LTLファーマ	21.00
内用薬	1179024F2095	ゾテピン	50 m g 1 錠	ゾテピン錠50 m g 「タカタ」	高田製薬	17.00
内用薬	1179024F3016	ゾテピン	100 m g 1 錠	ゾテピン100 m g 錠		16.10
内用薬	1179024F3024	ゾテピン	100 m g 1 錠	ロドピン錠100 m g	LTLファーマ	58.00
内用薬	1179024F3083	ゾテピン	100 m g 1 錠	ゾテピン錠100 m g 「タカタ」	高田製薬	33.50
内用薬	1179040F1012	ミルナシブラン塩酸塩	15 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩15 m g 錠		8.60
内用薬	1179040F1136	ミルナシブラン塩酸塩	15 m g 1 錠	トレドミン錠15 m g	旭化成ファーマ	12.50
内用薬	1179040F2019	ミルナシブラン塩酸塩	25 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩25 m g 錠		8.40
内用薬	1179040F2086	ミルナシブラン塩酸塩	25 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩錠25 m g 「アメル」	共和薬品工業	11.90
内用薬	1179040F2094	ミルナシブラン塩酸塩	25 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩錠25 m g 「サワイ」	沢井製薬	11.90
内用薬	1179040F2116	ミルナシブラン塩酸塩	25 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩錠25 m g 「トーワ」	東和薬品	11.90
内用薬	1179040F2124	ミルナシブラン塩酸塩	25 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩錠25 m g 「日医工」	日医工	11.90
内用薬	1179040F2132	ミルナシブラン塩酸塩	25 m g 1 錠	トレドミン錠25 m g	旭化成ファーマ	17.40
内用薬	1179040F3015	ミルナシブラン塩酸塩	12.5 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩12.5 m g 錠		8.00
内用薬	1179040F3023	ミルナシブラン塩酸塩	12.5 m g 1 錠	トレドミン錠12.5 m g	旭化成ファーマ	9.50
内用薬	1179040F4011	ミルナシブラン塩酸塩	50 m g 1 錠	ミルナシブラン塩酸塩50 m g 錠		19.90
内用薬	1179040F4020	ミルナシブラン塩酸塩	50 m g 1 錠	トレドミン錠50 m g	旭化成ファーマ	29.20
内用薬	1179045B1013	アリピプラゾール	1%1 g	アリピプラゾール1%散		20.60
内用薬	1179045B1021	アリピプラゾール	1%1 g	エビリファイ散1%	大塚製薬	91.30
内用薬	1179045B1048	アリピプラゾール	1%1 g	アリピプラゾール散1%「オーハラ」	大原薬品工業	32.90
内用薬	1179045B1056	アリピプラゾール	1%1 g	アリピプラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	30.00
内用薬	1179045B1080	アリピプラゾール	1%1 g	アリピプラゾール散1%「明治」	Meiji Seika ファルマ	30.00
内用薬	1179045C1019	アリピプラゾール	1%1 g	アリピプラゾール1%細粒		20.60
内用薬	1179045F1015	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	アリピプラゾール3 m g 錠		7.10
内用薬	1179045F1023	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	エビリファイ錠3 m g	大塚製薬	44.70
内用薬	1179045F1031	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	アリピプラゾール錠3 m g 「JG」	日本ジェネリック	14.80
内用薬	1179045F1120	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	アリピプラゾール錠3 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	14.80
内用薬	1179045F2011	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	アリピプラゾール6 m g 錠		13.10
内用薬	1179045F2020	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	エビリファイ錠6 m g	大塚製薬	85.40
内用薬	1179045F2038	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	アリピプラゾール錠6 m g 「JG」	日本ジェネリック	28.30
内用薬	1179045F2089	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	アリピプラゾール錠6 m g 「タカタ」	高田製薬	30.90
内用薬	1179045F2127	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	アリピプラゾール錠6 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	28.30
内用薬	1179045F3018	アリピプラゾール	12 m g 1 錠	アリピプラゾール12 m g 錠		25.30
内用薬	1179045F3026	アリピプラゾール	12 m g 1 錠	エビリファイ錠12 m g	大塚製薬	160.20
内用薬	1179045F3123	アリピプラゾール	12 m g 1 錠	アリピプラゾール錠12 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	54.90
内用薬	1179045F4014	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	アリピプラゾール3 m g 口腔内崩壊錠		7.10
内用薬	1179045F4022	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	エビリファイOD錠3 m g	大塚製薬	44.70
内用薬	1179045F4030	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	アリピプラゾールOD錠3 m g 「JG」	日本ジェネリック	14.80
内用薬	1179045F4120	アリピプラゾール	3 m g 1 錠	アリピプラゾールOD錠3 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	14.80
内用薬	1179045F5010	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	アリピプラゾール6 m g 口腔内崩壊錠		13.10
内用薬	1179045F5029	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	エビリファイOD錠6 m g	大塚製薬	85.40
内用薬	1179045F5037	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	アリピプラゾールOD錠6 m g 「JG」	日本ジェネリック	28.30
内用薬	1179045F5126	アリピプラゾール	6 m g 1 錠	アリピプラゾールOD錠6 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	28.30
内用薬	1179045F6017	アリピプラゾール	12 m g 1 錠	アリピプラゾール12 m g 口腔内崩壊錠		25.30
内用薬	1179045F6025	アリピプラゾール	12 m g 1 錠	エビリファイOD錠12 m g	大塚製薬	160.20
内用薬	1179045F6033	アリピプラゾール	12 m g 1 錠	アリピプラゾールOD錠12 m g 「JG」	日本ジェネリック	54.90
内用薬	1179045F6122	アリピプラゾール	12 m g 1 錠	アリピプラゾールOD錠12 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	54.90
内用薬	1179045F7013	アリピプラゾール	24 m g 1 錠	アリピプラゾール24 m g 口腔内崩壊錠		53.40
内用薬	1179045F7021	アリピプラゾール	24 m g 1 錠	エビリファイOD錠24 m g	大塚製薬	332.40
内用薬	1179045F8010	アリピプラゾール	1 m g 1 錠	アリピプラゾール1 m g 錠		5.90
内用薬	1179045F8028	アリピプラゾール	1 m g 1 錠	エビリファイ錠1 m g	大塚製薬	20.20
内用薬	1179045F9016	アリピプラゾール	24 m g 1 錠	アリピプラゾール24 m g 錠		53.40
内用薬	1179045S1021	アリピプラゾール	0.1%1 mL	エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬	43.80
内用薬	1179045S2036	アリピプラゾール	0.1%3 mL 1 包	アリピプラゾール内用液分包3 m g 「ニプロ」	ニプロ	35.90
内用薬	1179045S2044	アリピプラゾール	0.1%3 mL 1 包	アリピプラゾール内用液分包3 m g 「明治」	Meiji Seika ファルマ	35.90
内用薬	1179045S2052	アリピプラゾール	0.1%3 mL 1 包	アリピプラゾール内用液3 m g 分包「サワイ」	沢井製薬	35.90
内用薬	1179045S2060	アリピプラゾール	0.1%3 mL 1 包	アリピプラゾール内用液3 m g 分包「タカタ」	高田製薬	35.90

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1179045S2079	アリピプラゾール	0.1%3mL1包	アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」	東和薬品	35.90
内用薬	1179045S3032	アリピプラゾール	0.1%6mL1包	アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」	ニプロ	70.10
内用薬	1179045S3040	アリピプラゾール	0.1%6mL1包	アリピプラゾール内用液分包6mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	70.10
内用薬	1179045S3059	アリピプラゾール	0.1%6mL1包	アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井製薬	70.10
内用薬	1179045S3067	アリピプラゾール	0.1%6mL1包	アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」	高田製薬	70.10
内用薬	1179045S3075	アリピプラゾール	0.1%6mL1包	アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」	東和薬品	70.10
内用薬	1179045S4039	アリピプラゾール	0.1%12mL1包	アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」	ニプロ	148.80
内用薬	1179045S4047	アリピプラゾール	0.1%12mL1包	アリピプラゾール内用液分包12mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	148.80
内用薬	1179045S4055	アリピプラゾール	0.1%12mL1包	アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」	沢井製薬	148.80
内用薬	1179045S4063	アリピプラゾール	0.1%12mL1包	アリピプラゾール内用液12mg分包「タカタ」	高田製薬	148.80
内用薬	1179045S4071	アリピプラゾール	0.1%12mL1包	アリピプラゾール内用液12mg分包「トーワ」	東和薬品	148.80
内用薬	1179045S5027	アリピプラゾール	0.1%1mL1包	アリピプラゾール内用液1mg分包「サワイ」	沢井製薬	12.40
内用薬	1249009F1015	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩50mg錠		5.90
内用薬	1249009F1090	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	ミオナール錠50mg	エーザイ	10.60
内用薬	1249010D1017	チザニジン塩酸塩	0.2%1g	チザニジン塩酸塩0.2%顆粒		10.20
内用薬	1249010F1018	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	チザニジン塩酸塩1mg錠		5.90
内用薬	1249010F1026	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	テルネリン錠1mg	サンファーマ	10.20
内用薬	2123011F1015	アテノロール	25mg1錠	アテノロール25mg錠		5.90
内用薬	2123011F1155	アテノロール	25mg1錠	テノーミン錠25	太陽ファルマ	10.90
内用薬	2123011F2011	アテノロール	50mg1錠	アテノロール50mg錠		5.90
内用薬	2123011F2437	アテノロール	50mg1錠	テノーミン錠50	太陽ファルマ	11.70
内用薬	2129003F1014	メキシレチン塩酸塩	50mg1錠	メキシレチン塩酸塩50mg錠		5.90
内用薬	2129003F1057	メキシレチン塩酸塩	50mg1錠	メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」	ネオクリティケア製薬	9.30
内用薬	2129003F2010	メキシレチン塩酸塩	100mg1錠	メキシレチン塩酸塩100mg錠		7.20
内用薬	2129003F2053	メキシレチン塩酸塩	100mg1錠	メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	ネオクリティケア製薬	16.80
内用薬	2129003M1013	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩50mgカプセル		5.90
内用薬	2129003M1021	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	メキシチールカプセル50mg	太陽ファルマ	11.30
内用薬	2129003M2010	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩100mgカプセル		7.20
内用薬	2129003M2028	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	メキシチールカプセル100mg	太陽ファルマ	17.10
内用薬	2129008M1016	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル		13.90
内用薬	2129008M1024	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	局 サンリズムカプセル25mg	第一三共	29.10
内用薬	2129008M2012	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	ピルシカイニド塩酸塩50mgカプセル		23.60
内用薬	2129008M2020	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	局 サンリズムカプセル50mg	第一三共	48.30
内用薬	2144006F1014	リシノプリル水和物	5mg1錠	リシノプリル5mg錠		10.10
内用薬	2144006F1030	リシノプリル水和物	5mg1錠	局 ロングス錠5mg	共和薬品工業	18.40
内用薬	2144006F2010	リシノプリル水和物	10mg1錠	リシノプリル10mg錠		10.10
内用薬	2144006F2037	リシノプリル水和物	10mg1錠	局 ロングス錠10mg	共和薬品工業	23.30
内用薬	2144006F2169	リシノプリル水和物	10mg1錠	局 リシノプリル錠10mg「サワイ」	沢井製薬	12.60
内用薬	2144006F3017	リシノプリル水和物	20mg1錠	リシノプリル20mg錠		10.90
内用薬	2144006F3033	リシノプリル水和物	20mg1錠	局 ロングス錠20mg	共和薬品工業	29.80
内用薬	2144006F3041	リシノプリル水和物	20mg1錠	局 リシノプリル錠20mg「トーワ」	東和薬品	15.10
内用薬	2144006F3106	リシノプリル水和物	20mg1錠	局 リシノプリル錠20mg「オーハラ」	大原薬品工業	15.10
内用薬	2144006F3114	リシノプリル水和物	20mg1錠	局 リシノプリル錠20mg「日医工」	日医工	15.10
内用薬	2144006F3149	リシノプリル水和物	20mg1錠	局 リシノプリル錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	15.90
内用薬	2144008F1013	イミダプリル塩酸塩	2.5mg1錠	イミダプリル塩酸塩2.5mg錠		10.10
内用薬	2144008F1021	イミダプリル塩酸塩	2.5mg1錠	局 タナトリル錠2.5	田辺三菱製薬	22.20
内用薬	2144008F2010	イミダプリル塩酸塩	5mg1錠	イミダプリル塩酸塩5mg錠		17.30
内用薬	2144008F2028	イミダプリル塩酸塩	5mg1錠	局 タナトリル錠5	田辺三菱製薬	39.40
内用薬	2144008F3016	イミダプリル塩酸塩	10mg1錠	イミダプリル塩酸塩10mg錠		35.20
内用薬	2144008F3024	イミダプリル塩酸塩	10mg1錠	局 タナトリル錠10	田辺三菱製薬	73.70
内用薬	2144012F1010	ペリンドプリルエルブミン	2mg1錠	ペリンドプリルエルブミン2mg錠		19.00
内用薬	2144012F1028	ペリンドプリルエルブミン	2mg1錠	コバシル錠2mg	協和キリン	38.10
内用薬	2144012F2016	ペリンドプリルエルブミン	4mg1錠	ペリンドプリルエルブミン4mg錠		33.00
内用薬	2144012F2024	ペリンドプリルエルブミン	4mg1錠	コバシル錠4mg	協和キリン	66.90
内用薬	2149019B1016	ニカルジピン塩酸塩	10%1g	ニカルジピン塩酸塩10%散		14.70
内用薬	2149019B1059	ニカルジピン塩酸塩	10%1g	ペルジピン散10%	LTLファーマ	29.00
内用薬	2149019F1018	ニカルジピン塩酸塩	10mg1錠	ニカルジピン塩酸塩10mg錠		5.70
内用薬	2149019F1069	ニカルジピン塩酸塩	10mg1錠	ペルジピン錠10mg	LTLファーマ	7.10
内用薬	2149019F2014	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠	ニカルジピン塩酸塩20mg錠		5.70
内用薬	2149019F2170	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠	ペルジピン錠20mg	LTLファーマ	10.40
内用薬	2149019N1012	ニカルジピン塩酸塩	20mg1カプセル	ニカルジピン塩酸塩20mg徐放カプセル		5.70
内用薬	2149019N2019	ニカルジピン塩酸塩	40mg1カプセル	ニカルジピン塩酸塩40mg徐放カプセル		5.90
内用薬	2149022F1010	ニルバジピン	2mg1錠	ニルバジピン2mg錠		9.80
内用薬	2149022F1028	ニルバジピン	2mg1錠	局 ニバジール錠2mg	LTLファーマ	10.40
内用薬	2149022F2016	ニルバジピン	4mg1錠	ニルバジピン4mg錠		10.10
内用薬	2149022F2024	ニルバジピン	4mg1錠	局 ニバジール錠4mg	LTLファーマ	19.70
内用薬	2149026F1018	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩0.5mg錠		10.10
内用薬	2149026F1026	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	局 カルデナリン錠0.5mg	ヴィアトリス製薬	12.10
内用薬	2149026F2014	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠		10.10
内用薬	2149026F2022	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	局 カルデナリン錠1mg	ヴィアトリス製薬	18.50
内用薬	2149026F3010	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩2mg錠		10.10
内用薬	2149026F3029	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局 カルデナリン錠2mg	ヴィアトリス製薬	23.50
内用薬	2149026F4017	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩4mg錠		13.30
内用薬	2149026F4025	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局 カルデナリン錠4mg	ヴィアトリス製薬	45.90
内用薬	2149026F4122	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局 ドキサゾシン錠4mg「EMEC」	サンノーバ	21.10
内用薬	2149026F4130	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局 ドキサゾシン錠4mg「YD」	陽進堂	21.10
内用薬	2149026F4149	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局 ドキサゾシン錠4mg「サワイ」	沢井製薬	21.10
内用薬	2149026F4173	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局 ドキサゾシン錠4mg「日医工」	日医工	21.10
内用薬	2149026F4190	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局 ドキサゾシン錠4mg「トーワ」	東和薬品	21.10
内用薬	2149026F4203	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局 ドキサゾシン錠4mg「JG」	長生堂製薬	21.10
内用薬	2149026F4211	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局 ドキサゾシン錠4mg「NS」	日新製薬(山形)	21.10
内用薬	2149026F4220	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局 ドキサゾシン錠4mg「テバ」	武田テバファーマ	21.10
内用薬	2149026F5021	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	カルデナリンOD錠0.5mg	ヴィアトリス製薬	12.10
内用薬	2149026F6028	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	カルデナリンOD錠1mg	ヴィアトリス製薬	18.50
内用薬	2149026F7024	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	カルデナリンOD錠2mg	ヴィアトリス製薬	23.50
内用薬	2149026F8020	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	カルデナリンOD錠4mg	ヴィアトリス製薬	45.90
内用薬	2149040F1018	カンデサルタンシレキセチル	2mg1錠	カンデサルタンシレキセチル2mg錠		10.10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	2149040F1026	カンデサルタンシレキセチル	2 m g 1錠	局 プロブレス錠2	武田テバ薬品	22.00
内用薬	2149040F2014	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠	カンデサルタンシレキセチル4 m g 錠		10.10
内用薬	2149040F2022	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠	局 プロブレス錠4	武田テバ薬品	37.50
内用薬	2149040F2030	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠	局 カンデサルタン錠4 m g 「あすか」	あすか製薬	18.80
内用薬	2149040F2197	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠	局 カンデサルタン錠4 m g 「科研」	シオノケミカル	17.80
内用薬	2149040F2286	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠	局 カンデサルタン錠4 m g 「ツルハラ」	鶴原製薬	21.30
内用薬	2149040F3010	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠	カンデサルタンシレキセチル8 m g 錠		13.00
内用薬	2149040F3029	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠	局 プロブレス錠8	武田テバ薬品	69.40
内用薬	2149040F3037	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠	局 カンデサルタン錠8 m g 「あすか」	あすか製薬	35.00
内用薬	2149040F3193	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠	局 カンデサルタン錠8 m g 「科研」	シオノケミカル	33.50
内用薬	2149040F3215	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠	局 カンデサルタン錠8 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	35.00
内用薬	2149040F4017	カンデサルタンシレキセチル	1 2 m g 1錠	カンデサルタンシレキセチル1 2 m g 錠		17.40
内用薬	2149040F4025	カンデサルタンシレキセチル	1 2 m g 1錠	局 プロブレス錠1 2	武田テバ薬品	90.40
内用薬	2149040F4033	カンデサルタンシレキセチル	1 2 m g 1錠	局 カンデサルタン錠1 2 m g 「あすか」	あすか製薬	39.40
内用薬	2149040F4068	カンデサルタンシレキセチル	1 2 m g 1錠	局 カンデサルタン錠1 2 m g 「DSEP」	第一三共エスファ	39.40
内用薬	2149040F4190	カンデサルタンシレキセチル	1 2 m g 1錠	局 カンデサルタン錠1 2 m g 「科研」	シオノケミカル	39.40
内用薬	2149040F4211	カンデサルタンシレキセチル	1 2 m g 1錠	局 カンデサルタン錠1 2 m g 「ケミファ」	日本ケミファ	39.40
内用薬	2149040F5013	カンデサルタンシレキセチル	2 m g 1錠	カンデサルタンシレキセチル2 m g 口腔内崩壊錠		10.10
内用薬	2149040F6010	カンデサルタンシレキセチル	4 m g 1錠	カンデサルタンシレキセチル4 m g 口腔内崩壊錠		10.10
内用薬	2149040F7016	カンデサルタンシレキセチル	8 m g 1錠	カンデサルタンシレキセチル8 m g 口腔内崩壊錠		13.00
内用薬	2149040F8020	カンデサルタンシレキセチル	1 2 m g 1錠	カンデサルタンOD錠1 2 m g 「EE」	エルメッド	39.40
内用薬	2149040F8047	カンデサルタンシレキセチル	1 2 m g 1錠	カンデサルタンOD錠1 2 m g 「サワイ」	沢井製薬	39.40
内用薬	2149040F8055	カンデサルタンシレキセチル	1 2 m g 1錠	カンデサルタンOD錠1 2 m g 「トーワ」	東和薬品	39.40
内用薬	2149113F1019	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドAP錠		10.10
内用薬	2149113F1027	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 ミコンビ配合錠AP	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	72.80
内用薬	2149113F1035	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 テルチア配合錠AP「DSEP」	第一三共エスファ	27.90
内用薬	2149113F1043	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 テルチア配合錠AP「サワイ」	沢井製薬	27.90
内用薬	2149113F1051	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 テルチア配合錠AP「武田テバ」	日医工岐阜工場	27.90
内用薬	2149113F1060	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 テルチア配合錠AP「トーワ」	東和薬品	27.90
内用薬	2149113F1086	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 テルチア配合錠AP「NIG」	日医工岐阜工場	27.90
内用薬	2149113F2015	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドBP錠		13.90
内用薬	2149113F2023	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 ミコンビ配合錠BP	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	101.20
内用薬	2149113F2031	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 テルチア配合錠BP「DSEP」	第一三共エスファ	39.50
内用薬	2149113F2040	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 テルチア配合錠BP「サワイ」	沢井製薬	39.50
内用薬	2149113F2058	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 テルチア配合錠BP「武田テバ」	日医工岐阜工場	39.50
内用薬	2149113F2066	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 テルチア配合錠BP「トーワ」	東和薬品	39.50
内用薬	2149113F2082	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド	1錠	局 テルチア配合錠BP「NIG」	日医工岐阜工場	39.50
内用薬	2149117F1017	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩AP錠		11.40
内用薬	2149117F1025	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	ミカムロ配合錠AP	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	62.10
内用薬	2149117F1033	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠AP「DSEP」	第一三共エスファ	26.50
内用薬	2149117F1041	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠AP「EE」	ニプロファーマ	26.50
内用薬	2149117F1050	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠AP「サワイ」	沢井製薬	26.50
内用薬	2149117F1076	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠AP「トーワ」	東和薬品	26.50
内用薬	2149117F1084	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	テルラムロ配合錠AP「日医工」	日医工	11.40
内用薬	2149117F1106	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠AP「JG」	日本ジェネリック	26.50
内用薬	2149117F1114	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	テルラムロ配合錠AP「NIG」	日医工岐阜工場	26.50
内用薬	2149117F2013	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩BP錠		16.60
内用薬	2149117F2021	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	ミカムロ配合錠BP	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	90.80
内用薬	2149117F2030	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠BP「DSEP」	第一三共エスファ	39.40
内用薬	2149117F2048	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠BP「EE」	ニプロファーマ	39.40
内用薬	2149117F2056	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠BP「サワイ」	沢井製薬	39.40
内用薬	2149117F2072	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠BP「トーワ」	東和薬品	39.40
内用薬	2149117F2080	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	テルラムロ配合錠BP「日医工」	日医工	16.60
内用薬	2149117F2102	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	局 テラムロ配合錠BP「JG」	日本ジェネリック	39.40
内用薬	2149117F2110	テルミサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	テルラムロ配合錠BP「NIG」	日医工岐阜工場	39.40
内用薬	2171005F1017	ジラゼブ塩酸塩水和物	5 0 m g 1錠	ジラゼブ塩酸塩5 0 m g 錠		5.70
内用薬	2171005F1068	ジラゼブ塩酸塩水和物	5 0 m g 1錠	コメリアンコーワ錠5 0	興和	7.10
内用薬	2171005F2013	ジラゼブ塩酸塩水和物	1 0 0 m g 1錠	ジラゼブ塩酸塩1 0 0 m g 錠		5.90
内用薬	2171005F2021	ジラゼブ塩酸塩水和物	1 0 0 m g 1錠	コメリアンコーワ錠1 0 0	興和	10.20
内用薬	2189010F1012	ブラバスタチンナトリウム	5 m g 1錠	ブラバスタチンナトリウム5 m g 錠		10.10
内用薬	2189010F1039	ブラバスタチンナトリウム	5 m g 1錠	局 メバロチン錠5	第一三共	17.80
内用薬	2189010F2019	ブラバスタチンナトリウム	1 0 m g 1錠	ブラバスタチンナトリウム1 0 m g 錠		12.10
内用薬	2189010F2027	ブラバスタチンナトリウム	1 0 m g 1錠	局 メバロチン錠1 0	第一三共	32.30
内用薬	2189010F2043	ブラバスタチンナトリウム	1 0 m g 1錠	局 ブラバスタチンNa錠1 0 m g 「アメル」	共和薬品工業	19.30
内用薬	2189010F2167	ブラバスタチンナトリウム	1 0 m g 1錠	局 メバレクト錠1 0 m g	東菱薬品工業	17.10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬価
内用薬	2189010F2272	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンNa錠10mg「ジョーセイ」	長生堂製薬	19.30
内用薬	2189010F2302	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」	鶴原製薬	19.30
内用薬	2189010F2353	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬	17.10
内用薬	2189010F2361	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	日本薬品工業	17.10
内用薬	2189010F2370	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	17.10
内用薬	2189010F2388	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	17.10
内用薬	2189010F2396	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンNa錠10mg「オーハラ」	大原薬品工業	17.10
内用薬	2189010F2426	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンNa錠10mg「TCK」	辰巳化学	19.30
内用薬	2189010F2434	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンNa錠10mg「フソー」	扶桑薬品工業	17.10
内用薬	2189010F2450	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンNa錠10mg「NS」	日新製薬（山形）	17.10
内用薬	2189010F2477	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンNa錠10mg「テバ」	日医工岐阜工場	17.10
内用薬	2189010F2507	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」	陽進堂	17.10
内用薬	2189010F2515	ブラバスタチンナトリウム	10mg錠	局	ブラバスタチンNa錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	17.10
内用薬	2189011F1017	シンバスタチン	5mg錠		シンバスタチン5mg錠		12.60
内用薬	2189011F1025	シンバスタチン	5mg錠	局	リポバス錠5	オルガン	38.50
内用薬	2189011F1203	シンバスタチン	5mg錠	局	シンバスタチン錠5mg「SW」	メディサ新薬	20.30
内用薬	2189011F1220	シンバスタチン	5mg錠	局	シンバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	20.30
内用薬	2189011F1238	シンバスタチン	5mg錠	局	シンバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	20.30
内用薬	2189011F1246	シンバスタチン	5mg錠	局	シンバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	20.30
内用薬	2189011F1254	シンバスタチン	5mg錠	局	シンバスタチン錠5mg「EMEC」	サンノーバ	20.30
内用薬	2189011F1289	シンバスタチン	5mg錠	局	シンバスタチン錠5mg「あすか」	あすか製薬	20.30
内用薬	2189011F1300	シンバスタチン	5mg錠	局	シンバスタチン錠5mg「VTRS」	マイランEPD	20.30
内用薬	2189011F2013	シンバスタチン	10mg錠		シンバスタチン10mg錠		26.40
内用薬	2189011F2021	シンバスタチン	10mg錠	局	リポバス錠10	オルガン	76.70
内用薬	2189011F2145	シンバスタチン	10mg錠	局	シンバスタチン錠10mg「EMEC」	サンノーバ	45.90
内用薬	2189011F2170	シンバスタチン	10mg錠	局	シンバスタチン錠10mg「SW」	メディサ新薬	45.90
内用薬	2189011F2196	シンバスタチン	10mg錠	局	シンバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	45.90
内用薬	2189011F2200	シンバスタチン	10mg錠	局	シンバスタチン錠10mg「日医工」	日医工	45.90
内用薬	2189011F2242	シンバスタチン	10mg錠	局	シンバスタチン錠10mg「あすか」	あすか製薬	45.90
内用薬	2189011F2250	シンバスタチン	10mg錠	局	シンバスタチン錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ	45.90
内用薬	2189011F3010	シンバスタチン	20mg錠		シンバスタチン20mg錠		40.80
内用薬	2189011F3028	シンバスタチン	20mg錠	局	リポバス錠20	オルガン	159.80
内用薬	2189011F3095	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「SW」	メディサ新薬	87.80
内用薬	2189011F3109	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「日医工」	日医工	87.80
内用薬	2189011F3133	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「EMEC」	サンノーバ	87.80
内用薬	2189011F3150	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「NikP」	日医工ファーマ	87.80
内用薬	2189011F3184	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「トーワ」	東和薬品	87.80
内用薬	2189011F3206	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「オーハラ」	大原薬品工業	87.80
内用薬	2189011F3214	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「あすか」	あすか製薬	87.80
内用薬	2189011F3222	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「武田テバ」	武田テバファーマ	87.80
内用薬	2189011F3230	シンバスタチン	20mg錠	局	シンバスタチン錠20mg「VTRS」	マイランEPD	87.80
内用薬	2190021B1095	ニセルゴリン	1%1g	局	サアミオン散1%	田辺三菱製薬	26.70
内用薬	2190021C1015	ニセルゴリン	1%1g		ニセルゴリン1%細粒		12.40
内用薬	2190021F1011	ニセルゴリン	5mg錠		ニセルゴリン5mg錠		9.80
内用薬	2190021F1348	ニセルゴリン	5mg錠	局	サアミオン錠5mg	田辺三菱製薬	18.10
内用薬	2239001F1017	アンブロキシール塩酸塩	15mg錠		アンブロキシール塩酸塩15mg錠		5.70
内用薬	2239001F1661	アンブロキシール塩酸塩	15mg錠		ムコサル錠15mg	サノフィ	5.90
内用薬	2239001F1696	アンブロキシール塩酸塩	15mg錠		ムコソルバン錠15mg	帝人ファーマ	10.50
内用薬	2239001G1012	アンブロキシール塩酸塩	45mg錠		アンブロキシール塩酸塩45mg徐放性口腔内崩壊錠		14.40
内用薬	2239001G2027	アンブロキシール塩酸塩	45mg錠		ムコソルバンL錠45mg	帝人ファーマ	30.60
内用薬	2239001N1011	アンブロキシール塩酸塩	45mgカプセル		アンブロキシール塩酸塩45mg徐放カプセル		14.40
内用薬	2239001Q1018	アンブロキシール塩酸塩	0.3%1mL		アンブロキシール塩酸塩0.3%シロップ		5.20
内用薬	2239001Q1166	アンブロキシール塩酸塩	0.3%1mL		小児用ムコソルバンシロップ0.3%	帝人ファーマ	6.80
内用薬	2239001R1013	アンブロキシール塩酸塩	1.5%1g		アンブロキシール塩酸塩1.5%シロップ用		23.70
内用薬	2239001R1072	アンブロキシール塩酸塩	1.5%1g		小児用ムコソルバンDS1.5%	帝人ファーマ	27.10
内用薬	2239001R2052	アンブロキシール塩酸塩	3%1g		アンブロキシール塩酸塩DS3%「タカタ」	高田製薬	22.50
内用薬	2239001S1015	アンブロキシール塩酸塩	0.75%1mL		アンブロキシール塩酸塩0.75%液		3.90
内用薬	2239001S1112	アンブロキシール塩酸塩	0.75%1mL		ムコソルバン内用液0.75%	帝人ファーマ	5.80
内用薬	2239001S2011	アンブロキシール塩酸塩	0.3%1mL		アンブロキシール塩酸塩0.3%液		7.70
内用薬	2325005F1015	ニザチジン	150mg錠		ニザチジン150mg錠		10.10
内用薬	2325005F1031	ニザチジン	150mg錠		アシノン錠150mg	ゼリア新薬工業	19.60
内用薬	2325005F2020	ニザチジン	75mg錠		アシノン錠75mg	ゼリア新薬工業	12.80
内用薬	2325005M1014	ニザチジン	150mgカプセル		ニザチジン150mgカプセル		10.10
内用薬	2325005M2010	ニザチジン	75mgカプセル		ニザチジン75mgカプセル		10.10
内用薬	2329008C1097	スクラルフェート水和物	90%1g		アルサルミン細粒90%	富士化学工業	6.50
内用薬	2329008C1135	スクラルフェート水和物	90%1g		スクラルフェート細粒90%「ツルハラ」	鶴原製薬	6.30
内用薬	2329008D1017	スクラルフェート水和物	90%1g		スクラルフェート90%顆粒		6.30
内用薬	2329008S1016	スクラルフェート水和物	10%1mL		スクラルフェート10%液		1.90
内用薬	2329008S1105	スクラルフェート水和物	10%1mL		アルサルミン内用液10%	富士化学工業	2.20
内用薬	2329023F1012	ランソプラゾール	15mg錠		ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠		14.20
内用薬	2329023F1020	ランソプラゾール	15mg錠	局	タケブロンOD錠15	武田テバ薬品	33.10
内用薬	2329023F2019	ランソプラゾール	30mg錠		ランソプラゾール30mg腸溶性口腔内崩壊錠		24.00
内用薬	2329023F2027	ランソプラゾール	30mg錠	局	タケブロンOD錠30	武田テバ薬品	56.50
内用薬	2329023M1011	ランソプラゾール	15mgカプセル		ランソプラゾール15mg腸溶カプセル		14.20
内用薬	2329023M1020	ランソプラゾール	15mgカプセル	局	タケブロンカプセル15	武田テバ薬品	33.10
内用薬	2329023M2018	ランソプラゾール	30mgカプセル		ランソプラゾール30mg腸溶カプセル		24.00
内用薬	2329023M2026	ランソプラゾール	30mgカプセル	局	タケブロンカプセル30	武田テバ薬品	56.50
内用薬	2329028F1023	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		バリエット錠10mg	エーザイ	52.40
内用薬	2329028F1031	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	あすか製薬	30.10
内用薬	2329028F1058	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	日本ジェネリック	21.50
内用薬	2329028F1066	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂	21.50
内用薬	2329028F1082	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ	30.10
内用薬	2329028F1104	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井製薬	30.10
内用薬	2329028F1112	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	30.10
内用薬	2329028F1120	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	日新製薬（山形）	30.10
内用薬	2329028F1147	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「オーハラ」	大原薬品工業	30.10
内用薬	2329028F1155	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠		ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	Meiji Seikaファーマ	30.10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	2329028F1198	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	辰巳化学	34.40
内用薬	2329028F1201	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイト	30.10
内用薬	2329028F1210	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミ ファ」	日本ケミファ	30.10
内用薬	2329028F1228	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド	21.50
内用薬	2329028F1236	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	21.50
内用薬	2329028F1295	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」	日医工岐阜工場	30.10
内用薬	2329028F1309	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	30.10
内用薬	2329028F1317	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	30.10
内用薬	2329028F1325	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	マイランEPD	30.10
内用薬	2329028F1333	ラベプラゾールナトリウム	10mg錠	ラベプラゾールNa錠10mg「NIG」	日医工岐阜工場	30.10
内用薬	2329028F2011	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム20mg錠		20.70
内用薬	2329028F2020	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	バリエット錠20mg	エーザイ	95.00
内用薬	2329028F2038	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「AA」	あすか製薬	59.70
内用薬	2329028F2054	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「JG」	日本ジェネリック	46.50
内用薬	2329028F2089	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ	46.50
内用薬	2329028F2100	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」	沢井製薬	59.70
内用薬	2329028F2119	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」	東和薬品	59.70
内用薬	2329028F2127	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「日新」	日新製薬(山形)	59.70
内用薬	2329028F2143	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「オーハラ」	大原薬品工業	59.70
内用薬	2329028F2151	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	59.70
内用薬	2329028F2194	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「TCK」	辰巳化学	68.00
内用薬	2329028F2208	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「科研」	ダイト	59.70
内用薬	2329028F2216	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミ ファ」	日本ケミファ	59.70
内用薬	2329028F2224	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「サンド」	サンド	46.50
内用薬	2329028F2232	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」	日医工	46.50
内用薬	2329028F2291	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「武田テバ」	日医工岐阜工場	59.70
内用薬	2329028F2305	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	59.70
内用薬	2329028F2321	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「VTRS」	マイランEPD	59.70
内用薬	2329028F2330	ラベプラゾールナトリウム	20mg錠	ラベプラゾールNa錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	59.70
内用薬	2329028F3018	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム5mg錠		6.90
内用薬	2329028F3026	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	バリエット錠5mg	エーザイ	30.50
内用薬	2329028F3034	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「AA」	あすか製薬	16.90
内用薬	2329028F3042	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「JG」	日本ジェネリック	14.70
内用薬	2329028F3050	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「YD」	陽進堂	8.90
内用薬	2329028F3069	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ	16.90
内用薬	2329028F3077	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」	沢井製薬	16.90
内用薬	2329028F3085	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「武田テバ」	日医工岐阜工場	16.90
内用薬	2329028F3093	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」	東和薬品	16.90
内用薬	2329028F3107	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「日新」	日新製薬(山形)	19.30
内用薬	2329028F3123	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「オーハラ」	大原薬品工業	16.90
内用薬	2329028F3131	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	16.90
内用薬	2329028F3158	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「TCK」	辰巳化学	16.90
内用薬	2329028F3166	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「科研」	ダイト	19.30
内用薬	2329028F3174	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「ケミファ」	日本ケミファ	14.70
内用薬	2329028F3182	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「サンド」	サンド	14.70
内用薬	2329028F3190	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「日医工」	日医工	14.70
内用薬	2329028F3212	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「VTRS」	マイランEPD	16.90
内用薬	2329028F3239	ラベプラゾールナトリウム	5mg錠	ラベプラゾールNa錠5mg「NIG」	日医工岐阜工場	16.90
内用薬	2399006C1190	トリメブチンマレイン酸塩	20%1g	トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハ ラ」	鶴原製薬	9.10
内用薬	2399006F1013	トリメブチンマレイン酸塩	100mg錠	トリメブチンマレイン酸塩100mg錠		5.90
内用薬	2399006F1331	トリメブチンマレイン酸塩	100mg錠	セレキノン錠100mg	田辺三菱製薬	10.70
内用薬	2399008F1012	イトブリド塩酸塩	50mg錠	イトブリド塩酸塩50mg錠		6.50
内用薬	2399008F1020	イトブリド塩酸塩	50mg錠	ガナトン錠50mg	マイランEPD	11.40
内用薬	2399009F1092	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「ケミファ」	日本ケミファ	14.20
内用薬	2399009F1106	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「サワイ」	日本薬品工業	14.20
内用薬	2399009F1130	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「日医工」	日医工	14.20
内用薬	2399009F1149	メサラジン	250mg錠	ペンタサ錠250mg	杏林製薬	31.10
内用薬	2399009F1157	メサラジン	250mg錠	メサラジン錠250mg「トーワ」	東和薬品	16.70
内用薬	2399009F1165	メサラジン	250mg錠	メサラジン徐放錠250mg「JG」	日本ジェネリック	16.70
内用薬	2399009F1181	メサラジン	250mg錠	メサラジン徐放錠250mg「日医工P」	日医工ファーマ	16.70
内用薬	2399009F1190	メサラジン	250mg錠	メサラジン徐放錠250mg「トーワ」	東和薬品	16.70
内用薬	2399009F2030	メサラジン	500mg錠	ペンタサ錠500mg	杏林製薬	55.40
内用薬	2399009F2064	メサラジン	500mg錠	メサラジン錠500mg「ケミファ」	日本ケミファ	29.00
内用薬	2399009F2072	メサラジン	500mg錠	メサラジン錠500mg「サワイ」	日本薬品工業	29.00
内用薬	2399009F2137	メサラジン	500mg錠	メサラジン錠500mg「トーワ」	東和薬品	32.60
内用薬	2399009F2145	メサラジン	500mg錠	メサラジン錠500mg「日医工」	日医工	29.00
内用薬	2399009F2153	メサラジン	500mg錠	メサラジン徐放錠500mg「JG」	日本ジェネリック	32.60
内用薬	2399009F2170	メサラジン	500mg錠	メサラジン徐放錠500mg「日医工P」	日医工ファーマ	29.00
内用薬	2399009F2188	メサラジン	500mg錠	メサラジン徐放錠500mg「トーワ」	東和薬品	32.60
内用薬	2399009F3028	メサラジン	400mg錠	アサコール錠400mg	ゼリア新薬工業	44.60
内用薬	2399009F3044	メサラジン	400mg錠	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	沢井製薬	21.00
内用薬	2399009F3087	メサラジン	400mg錠	メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	マイランEPD	21.00
内用薬	2478001F2012	クロルマジノン酢酸エステル	25mg錠	クロルマジノン酢酸エステル25mg錠		9.60
内用薬	2478001F2179	クロルマジノン酢酸エステル	25mg錠	プロスタール錠25	あすか製薬	45.10
内用薬	2590002F1010	フラボキサート塩酸塩	200mg錠	フラボキサート塩酸塩200mg錠		6.00
内用薬	2590002F1371	フラボキサート塩酸塩	200mg錠	ブラダロン錠200mg	日本新薬	11.60
内用薬	2590007F1013	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	プロピペリン塩酸塩10mg錠		13.60
内用薬	2590007F1021	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	バップフォー錠10	大鵬薬品工業	32.40
内用薬	2590007F1250	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	プロピペリン塩酸塩錠10mg「日医工」	日医工	22.50
内用薬	2590007F1293	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	プロピペリン塩酸塩錠10mg「MED」	メディサ新薬	20.60
内用薬	2590007F1307	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	プロピペリン塩酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	20.60
内用薬	2590007F1323	プロピペリン塩酸塩	10mg錠	プロピペリン塩酸塩錠10mg「あすか」	あすか製薬	20.60
内用薬	2590007F2010	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	プロピペリン塩酸塩20mg錠		20.50
内用薬	2590007F2028	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	バップフォー錠20	大鵬薬品工業	57.10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬価
内用薬	2590007F2060	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	塩酸プロピペリン錠20mg「アメル」	共和薬品工業	29.10
内用薬	2590007F2184	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	塩酸プロピペリン錠20mg「SW」	沢井製薬	29.10
内用薬	2590007F2206	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	ニプロESファーマ	29.10
内用薬	2590007F2222	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タカタ」	高田製薬	29.10
内用薬	2590007F2249	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「日医工」	日医工	29.10
内用薬	2590007F2257	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「YD」	陽進堂	29.10
内用薬	2590007F2273	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「NS」	日新製薬(山形)	29.10
内用薬	2590007F2281	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「MED」	メディサ新薬	29.10
内用薬	2590007F2290	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「トーワ」	東和薬品	29.10
内用薬	2590007F2311	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「あすか」	あすか製薬	29.10
内用薬	2590007F2346	プロピペリン塩酸塩	20mg錠	局	プロピペリン塩酸塩錠20mg「NIG」	日医工岐阜工場	29.10
内用薬	2590009F1012	ナフトピジル	25mg錠		ナフトピジル25mg錠		10.10
内用薬	2590009F1039	ナフトピジル	25mg錠	局	フリバス錠25mg	旭化成ファーマ	25.00
内用薬	2590009F2019	ナフトピジル	50mg錠		ナフトピジル50mg錠		12.50
内用薬	2590009F2035	ナフトピジル	50mg錠	局	フリバス錠50mg	旭化成ファーマ	50.60
内用薬	2590009F2060	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジル錠50mg「JG」	長生堂製薬	16.70
内用薬	2590009F2124	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジル錠50mg「タカタ」	高田製薬	16.70
内用薬	2590009F2132	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジル錠50mg「トーワ」	東和薬品	16.70
内用薬	2590009F3015	ナフトピジル	75mg錠		ナフトピジル75mg錠		18.40
内用薬	2590009F3023	ナフトピジル	75mg錠	局	フリバス錠75mg	旭化成ファーマ	65.50
内用薬	2590009F3058	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジル錠75mg「JG」	長生堂製薬	24.60
内用薬	2590009F3120	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジル錠75mg「トーワ」	東和薬品	24.60
内用薬	2590009F3155	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジル錠75mg「VTRS」	マイランEPD	24.60
内用薬	2590009F4011	ナフトピジル	50mg錠		ナフトピジル50mg口腔内崩壊錠		12.50
内用薬	2590009F4020	ナフトピジル	50mg錠	局	フリバスOD錠50mg	旭化成ファーマ	50.60
内用薬	2590009F4038	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「DSEP」	第一三共エスファ	16.70
内用薬	2590009F4062	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「JG」	日本ジェネリック	16.70
内用薬	2590009F4127	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「ケミファ」	日本薬品工業	16.70
内用薬	2590009F4160	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「テバ」	日医工岐阜工場	16.70
内用薬	2590009F4224	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」	東和薬品	16.70
内用薬	2590009F4232	ナフトピジル	50mg錠	局	ナフトピジルOD錠50mg「NIG」	日医工岐阜工場	16.70
内用薬	2590009F5018	ナフトピジル	75mg錠		ナフトピジル75mg口腔内崩壊錠		18.40
内用薬	2590009F5026	ナフトピジル	75mg錠	局	フリバスOD錠75mg	旭化成ファーマ	65.50
内用薬	2590009F5034	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「DSEP」	第一三共エスファ	24.60
内用薬	2590009F5069	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「JG」	日本ジェネリック	24.60
内用薬	2590009F5123	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「ケミファ」	日本薬品工業	24.60
内用薬	2590009F5166	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「テバ」	日医工岐阜工場	24.60
内用薬	2590009F5212	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「フソー」	シオノケミカル	24.60
内用薬	2590009F5220	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	東和薬品	24.60
内用薬	2590009F5239	ナフトピジル	75mg錠	局	ナフトピジルOD錠75mg「NIG」	日医工岐阜工場	24.60
内用薬	2590009F6014	ナフトピジル	25mg錠		ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠		10.10
内用薬	2590009F6022	ナフトピジル	25mg錠	局	フリバスOD錠25mg	旭化成ファーマ	25.00
内用薬	3399001C1019	チクロピジン塩酸塩	10%1g		チクロピジン塩酸塩10%細粒		16.00
内用薬	3399001F1015	チクロピジン塩酸塩	100mg錠		チクロピジン塩酸塩100mg錠		5.90
内用薬	3399001F1384	チクロピジン塩酸塩	100mg錠	局	バナルジン錠100mg	クリニジェン	12.20
内用薬	3399006F1018	サルボグレラート塩酸塩	50mg錠		サルボグレラート塩酸塩50mg錠		20.10
内用薬	3399006F1026	サルボグレラート塩酸塩	50mg錠	局	アンブラグ錠50mg	田辺三菱製薬	43.50
内用薬	3399006F2014	サルボグレラート塩酸塩	100mg錠		サルボグレラート塩酸塩100mg錠		32.80
内用薬	3399006F2022	サルボグレラート塩酸塩	100mg錠	局	アンブラグ錠100mg	田辺三菱製薬	70.00
内用薬	3969006F1011	ナテグリニド	30mg錠		ナテグリニド30mg錠		10.10
内用薬	3969006F1020	ナテグリニド	30mg錠	局	スターシス錠30mg	アステラス製薬	11.00
内用薬	3969006F1038	ナテグリニド	30mg錠	局	ファスティック錠30	EAFファーマ	11.60
内用薬	3969006F2026	ナテグリニド	90mg錠	局	スターシス錠90mg	アステラス製薬	28.40
内用薬	3969006F2034	ナテグリニド	90mg錠	局	ファスティック錠90	EAFファーマ	29.20
内用薬	3969006F2050	ナテグリニド	90mg錠	局	ナテグリニド錠90mg「テバ」	武田テバ薬品	18.90
内用薬	3969006F2069	ナテグリニド	90mg錠	局	ナテグリニド錠90mg「日医工」	日医工	18.90
内用薬	3999013F1010	エパルレスタット	50mg錠		エパルレスタット50mg錠		17.20
内用薬	3999013F1096	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「YD」	陽進堂	24.50
内用薬	3999013F1100	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「アメル」	共和薬品工業	24.50
内用薬	3999013F1231	エパルレスタット	50mg錠	局	キネダック錠50mg	アルフレッサファーマ	45.20
内用薬	3999013F1266	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「JG」	日本ジェネリック	24.50
内用薬	3999013F1274	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「タカタ」	高田製薬	24.50
内用薬	3999013F1304	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「サワイ」	沢井製薬	24.50
内用薬	3999013F1312	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「日医工」	日医工	24.50
内用薬	3999013F1339	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「トーワ」	東和薬品	24.50
内用薬	3999013F1347	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「ケミファ」	メディサ新薬	24.50
内用薬	3999013F1363	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「フソー」	東菱薬品工業	24.50
内用薬	3999013F1371	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	第一三共エスファ	24.50
内用薬	3999013F1380	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「杏林」	キョーリンリメディオ	24.50
内用薬	3999013F1398	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「武田テバ」	日医工岐阜工場	24.50
内用薬	3999013F1401	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「TCK」	辰巳化学	24.50
内用薬	3999013F1428	エパルレスタット	50mg錠	局	エパルレスタット錠50mg「NIG」	日医工岐阜工場	24.50
内用薬	4413004F1014	メキタジン	3mg錠		メキタジン3mg錠		5.70
内用薬	4413004F1200	メキタジン	3mg錠	局	ニポラジン錠3mg	アルフレッサファーマ	8.40
内用薬	4413004F1251	メキタジン	3mg錠	局	ゼスラン錠3mg	旭化成ファーマ	8.40
内用薬	4420002F1010	ブシラミン	100mg錠		ブシラミン100mg錠		18.50
内用薬	4420002F1117	ブシラミン	100mg錠	局	リマチル錠100mg	あゆみ製薬	36.90
内用薬	4420002F2016	ブシラミン	50mg錠		ブシラミン50mg錠		13.00
内用薬	4420002F2059	ブシラミン	50mg錠	局	リマチル錠50mg	あゆみ製薬	26.20
内用薬	4490002M1013	トラニラスト	100mg1カプセル		トラニラスト100mgカプセル		7.80
内用薬	4490002M1315	トラニラスト	100mg1カプセル	局	リザベンカプセル100mg	キッセイ薬品工業	12.70
内用薬	4490002R1010	トラニラスト	5%1g		トラニラスト5%シロップ用		7.90
内用薬	4490002R1142	トラニラスト	5%1g	局	リザベンドライシロップ5%	キッセイ薬品工業	13.50
内用薬	4490004F1013	アゼラスチン塩酸塩	0.5mg錠		アゼラスチン塩酸塩0.5mg錠		5.70
内用薬	4490004F1021	アゼラスチン塩酸塩	0.5mg錠		アゼプチン錠0.5mg	エーザイ	10.90
内用薬	4490004F2010	アゼラスチン塩酸塩	1mg錠		アゼラスチン塩酸塩1mg錠		5.90
内用薬	4490004F2028	アゼラスチン塩酸塩	1mg錠		アゼプチン錠1mg	エーザイ	10.90
内用薬	4490014F1017	エピナスチン塩酸塩	10mg錠		エピナスチン塩酸塩10mg錠		12.20

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	4490014F1025	エピナスチン塩酸塩	10mg錠	アレジオン錠10	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	29.40
内用薬	4490014F1211	エピナスチン塩酸塩	10mg錠	エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」	日本薬品工業	16.40
内用薬	4490014F1220	エピナスチン塩酸塩	10mg錠	エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」	日医工	16.40
内用薬	4490014F1246	エピナスチン塩酸塩	10mg錠	エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	沢井製薬	16.40
内用薬	4490014F1254	エピナスチン塩酸塩	10mg錠	エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	16.40
内用薬	4490014F1319	エピナスチン塩酸塩	10mg錠	エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」	ダイト	16.40
内用薬	4490014F1327	エピナスチン塩酸塩	10mg錠	エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」	岩城製薬	16.40
内用薬	4490014F2013	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩20mg錠		17.10
内用薬	4490014F2021	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	アレジオン錠20	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	38.00
内用薬	4490014F2250	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」	日本薬品工業	21.30
内用薬	4490014F2269	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」	日医工	24.10
内用薬	4490014F2285	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	沢井製薬	21.30
内用薬	4490014F2293	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	東和薬品	21.30
内用薬	4490014F2307	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」	キョーリンリメディ オ	21.30
内用薬	4490014F2331	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」	日新製薬(山形)	24.10
内用薬	4490014F2358	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」	ダイト	21.30
内用薬	4490014F2366	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」	シオノケミカル	21.30
内用薬	4490014F2374	エピナスチン塩酸塩	20mg錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」	岩城製薬	21.30
内用薬	4490014R1021	エピナスチン塩酸塩	1%1g	アレジオンドライシロップ1%	日本ベーリンガーイ ンゲルハイム	37.60
内用薬	4490014R1064	エピナスチン塩酸塩	1%1g	エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」	日医工	15.00
内用薬	4490014R1072	エピナスチン塩酸塩	1%1g	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	沢井製薬	15.00
内用薬	4490014R1080	エピナスチン塩酸塩	1%1g	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」	東和薬品	24.30
内用薬	4490014S1058	エピナスチン塩酸塩	0.2%1mL	エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「NIG」	日医工岐阜工場	17.40
内用薬	4490017F1010	برانルカスト水和物	112.5mg錠	برانلカスト112.5mg錠		15.60
内用薬	4490017F2017	برانلカスト水和物	225mg錠	برانلカスト225mg錠		29.10
内用薬	4490017M1010	برانلカスト水和物	112.5mgカプセル	برانلカスト112.5mgカプセル		15.60
内用薬	4490017M1036	برانلカスト水和物	112.5mgカプセル	オノンカプセル112.5mg	小野薬品工業	31.30
内用薬	4490017M2016	برانلカスト水和物	225mgカプセル	برانلカスト225mgカプセル		29.10
内用薬	4490017R1017	برانلカスト水和物	10%1g	برانلカスト10%シロップ用		25.00
内用薬	4490017R1033	برانلカスト水和物	10%1g	オノンドライシロップ10%	小野薬品工業	44.80
内用薬	4490019F1010	エバスチン	5mg錠	エバスチン5mg錠		20.10
内用薬	4490019F1028	エバスチン	5mg錠	エバステル錠5mg	住友ファーマ	43.20
内用薬	4490019F2016	エバスチン	10mg錠	エバスチン10mg錠		25.30
内用薬	4490019F2024	エバスチン	10mg錠	エバステル錠10mg	住友ファーマ	58.20
内用薬	4490019F3012	エバスチン	5mg錠	エバスチン5mg口腔内崩壊錠		20.10
内用薬	4490019F3020	エバスチン	5mg錠	エバステルOD錠5mg	住友ファーマ	43.20
内用薬	4490019F4019	エバスチン	10mg錠	エバスチン10mg口腔内崩壊錠		25.30
内用薬	4490019F4027	エバスチン	10mg錠	エバステルOD錠10mg	住友ファーマ	58.20
内用薬	4490020F1012	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩5mg錠		10.10
内用薬	4490020F1020	セチリジン塩酸塩	5mg錠	ジルテック錠5	ユーシービージャパ ン	28.10
内用薬	4490020F1080	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」	日新製薬(山形)	17.10
内用薬	4490020F1195	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」	大原薬品工業	17.10
内用薬	4490020F1209	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」	ダイト	17.10
内用薬	4490020F1225	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井製薬	17.10
内用薬	4490020F1241	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」	高田製薬	17.10
内用薬	4490020F1250	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」	ニプロESファーマ	17.10
内用薬	4490020F1284	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	東和薬品	17.10
内用薬	4490020F1292	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」	日医工	17.10
内用薬	4490020F1314	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」	日本薬品工業	17.10
内用薬	4490020F2019	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩10mg錠		10.10
内用薬	4490020F2027	セチリジン塩酸塩	10mg錠	ジルテック錠10	ユーシービージャパ ン	34.20
内用薬	4490020F2086	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」	日新製薬(山形)	22.20
内用薬	4490020F2175	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩錠10mg「アメル」	共和薬品工業	22.20
内用薬	4490020F2191	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」	大原薬品工業	22.20
内用薬	4490020F2205	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩錠10mg「科研」	ダイト	22.20
内用薬	4490020F2221	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」	沢井製薬	22.20
内用薬	4490020F2248	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩錠10mg「タカタ」	高田製薬	22.20
内用薬	4490020F2256	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」	ニプロESファーマ	22.20
内用薬	4490020F2280	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	22.20
内用薬	4490020F2299	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」	日医工	22.20
内用薬	4490020F2310	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩錠10mg「NPI」	日本薬品工業	22.20
内用薬	4490020F3023	セチリジン塩酸塩	5mg錠	セチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	沢井製薬	17.10
内用薬	4490020F4020	セチリジン塩酸塩	10mg錠	セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	沢井製薬	22.20
内用薬	4490020R1019	セチリジン塩酸塩	1.25%1g	セチリジン塩酸塩1.25%シロップ用		82.60
内用薬	4490020R1027	セチリジン塩酸塩	1.25%1g	ジルテックドライシロップ1.25%	ユーシービージャパ ン	129.30
内用薬	6132013C1015	セフジニル	100mg1g	セフジニル100mg細粒		39.50
内用薬	6132013C1031	セフジニル	100mg1g	セフゾン細粒小児用10%	LTLファーマ	71.20
内用薬	6132013C1066	セフジニル	100mg1g	セフジニル細粒小児用10%「YD」	陽進堂	46.00
内用薬	6132013C1074	セフジニル	100mg1g	セフジニル細粒小児用10%「サワイ」	沢井製薬	46.00
内用薬	6132013C1082	セフジニル	100mg1g	セフジニル細粒10%小児用「日医工」	日医工	46.00
内用薬	6132013C1112	セフジニル	100mg1g	セフジニル細粒10%小児用「TYK」	武田テバ薬品	47.70
内用薬	6132013C1163	セフジニル	100mg1g	セフジニル細粒小児用10%「トーワ」	東和薬品	46.00
内用薬	6132013C1171	セフジニル	100mg1g	セフジニル細粒小児用10%「SW」	沢井製薬	46.00
内用薬	6132016C1019	セフカペン 塩水和物	100mg1g	セフカペン ピボキシル塩酸塩100mg細粒		79.40
内用薬	6132016C1027	セフカペン 塩水和物	100mg1g	フロモックス小児用細粒100mg	塩野義製薬	110.60
内用薬	6132016F1015	セフカペン 塩水和物	75mg錠	セフカペン ピボキシル塩酸塩75mg錠		23.80
内用薬	6132016F1023	セフカペン 塩水和物	75mg錠	フロモックス錠75mg	塩野義製薬	36.30
内用薬	6132016F2011	セフカペン 塩水和物	100mg錠	セフカペン ピボキシル塩酸塩100mg錠		24.50

区分	薬価基準記載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	6132016F2020	セフカペン ピボキシル塩酸 塩水和物	100mg 1錠	局 フロモックス錠100mg	塩野義製薬	41.10
内用薬	6149002F1010	ロキシスロマイシン	150mg 1錠	ロキシスロマイシン150mg錠		15.00
内用薬	6149002F1029	ロキシスロマイシン	150mg 1錠	局 ルリッド錠150	サノフィ	33.40
内用薬	6149002F1193	ロキシスロマイシン	150mg 1錠	局 ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」	東和薬品	24.80

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」（令和5年3月13日保険局医療課事務連絡）

【様式1-1】記載上の留意点

- ・この【様式1-1】は、事務連絡本文の1(1)①の取扱いによって新指標の割合を算出する保険医療機関が、地方厚生(支)局への報告を行う際に使用するものです。
- ・エクセル上にプルダウンが設定されているものは、プルダウンの中から当てはまるものを選択してください。そのため、エクセル上で入力を行うことを推奨しますが、万が一、紙に手書きで記載する場合には、プルダウンとして設定されている選択肢（「各項目の選択肢」のシートを参照）以外の記載はしないようにご注意ください。
- ・報告時期については、事務連絡本文の1(2)を確認してください。
- ・記載に関して不明点がある場合には、提出先の地方厚生(支)局各都府県事務所までお問い合わせください。

※★のついている項目は、以下のプルダウンが設定されていますので、該当するものから選択してください。

都道府県番号	
1	北海道
2	青森県
3	岩手県
4	宮城県
5	秋田県
6	山形県
7	福島県
8	茨城県
9	栃木県
10	群馬県
11	埼玉県
12	千葉県
13	東京都
14	神奈川県
15	新潟県
16	富山県
17	石川県
18	福井県
19	山梨県
20	長野県
21	岐阜県
22	静岡県
23	愛知県
24	三重県
25	滋賀県
26	京都府
27	大阪府
28	兵庫県
29	奈良県
30	和歌山県
31	鳥取県
32	島根県
33	岡山県
34	広島県
35	山口県
36	徳島県
37	香川県
38	愛媛県
39	高知県
40	福岡県
41	佐賀県
42	長崎県
43	熊本県
44	大分県
45	宮崎県
46	鹿児島県
47	沖縄県

後発医薬品使用体制加算
後発使 1 (90%以上)
後発使 2 (85%以上)
後発使 3 (75%以上)
◎後発使 1 (90%以上)
◎後発使 2 (85%以上)
◎後発使 3 (75%以上)

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」（令和5年3月13日保険局医療課事務連絡）

【様式1-2】記載上の留意点

- ・この【様式1-2】は、事務連絡本文の1(1)①の取扱いによって新指標の割合を算出する保険医療機関が、地方厚生(支)局への報告を行う際に使用するものです。
- ・エクセル上にプルダウンが設定されているものは、プルダウンの中から当てはまるものを選択してください。そのため、エクセル上で入力を行うことを推奨しますが、万が一、紙に手書きで記載する場合には、プルダウンとして設定されている選択肢（「各項目の選択肢」のシートを参照）以外の記載はしないようにご注意ください。
- ・報告時期については、事務連絡本文の1(2)を確認してください。
- ・記載に関して不明点がある場合には、提出先の地方厚生(支)局各都府県事務所までお問い合わせください。

※★のついている項目は、以下のプルダウンが設定されていますので、該当するものから選択してください。

都道府県番号	
1	北海道
2	青森県
3	岩手県
4	宮城県
5	秋田県
6	山形県
7	福島県
8	茨城県
9	栃木県
10	群馬県
11	埼玉県
12	千葉県
13	東京都
14	神奈川県
15	新潟県
16	富山県
17	石川県
18	福井県
19	山梨県
20	長野県
21	岐阜県
22	静岡県
23	愛知県
24	三重県
25	滋賀県
26	京都府
27	大阪府
28	兵庫県
29	奈良県
30	和歌山県
31	鳥取県
32	島根県
33	岡山県
34	広島県
35	山口県
36	徳島県
37	香川県
38	愛媛県
39	高知県
40	福岡県
41	佐賀県
42	長崎県
43	熊本県
44	大分県
45	宮崎県
46	鹿児島県
47	沖縄県

外来後発医薬品使用体制加算
外後発使 1 (90%以上)
外後発使 2 (85%以上)
外後発使 3 (75%以上)
◎外後発使 1 (90%以上)
◎外後発使 2 (85%以上)
◎外後発使 3 (75%以上)

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月13日保険局医療課事務連絡)

【様式1-3】記載上の留意点

- ・この【様式1-3】は、事務連絡本文の1(1)①の取扱いによって新指標の割合を算出する保険薬局が、地方厚生(支)局への報告を行う際に使用するものです。
- ・エクセル上にプルダウンが設定されているものは、プルダウンの中から当てはまるものを選択してください。そのため、エクセル上で入力を行うことを推奨しますが、万が一、紙に手書きで記載する場合には、プルダウンとして設定されている選択肢(「各項目の選択肢」のシートを参照)以外の記載はしないようにご留意ください。
- ・報告時期については、事務連絡本文の1(2)を確認してください。
- ・記載に関して不明点がある場合には、提出先の地方厚生(支)局各都府県事務所までお問い合わせください。

※★のついている項目は、以下のプルダウンが設定されていますので、該当するものから選択してください。

都道府県番号	
1	北海道
2	青森県
3	岩手県
4	宮城県
5	秋田県
6	山形県
7	福島県
8	茨城県
9	栃木県
10	群馬県
11	埼玉県
12	千葉県
13	東京都
14	神奈川県
15	新潟県
16	富山県
17	石川県
18	福井県
19	山梨県
20	長野県
21	岐阜県
22	静岡県
23	愛知県
24	三重県
25	滋賀県
26	京都府
27	大阪府
28	兵庫県
29	奈良県
30	和歌山県
31	鳥取県
32	島根県
33	岡山県
34	広島県
35	山口県
36	徳島県
37	香川県
38	愛媛県
39	高知県
40	福岡県
41	佐賀県
42	長崎県
43	熊本県
44	大分県
45	宮崎県
46	鹿児島県
47	沖縄県

後発医薬品調剤体制加算等
後発調 1 (80%以上)
後発調 2 (85%以上)
後発調 3 (90%以上)
後発減算 (50%以下)
◎後発調 1 (80%以上)
◎後発調 2 (85%以上)
◎後発調 3 (90%以上)
◎後発減算 (50%以下)